

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

SOLICITANTE	Paola	DATA	06/09/2024
PROJETO		PRAZO	
CLIENTE	CARROCERIAS CONQUISTA	SEGMENTO	MADEIRA/ SINTETICO

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

CLIENTE PINTA CARROCERIAS DE MADEIRA, CLIENTE APLICA PRIMER PU, ACABAMENTO EM SINTETICO

ANÁLISE DE MERCADO

Estimativa/Mês	Informações adicionais
5.000,00	

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

SIM, ALV TINTAS

Quais materiais técnicos se tem do produto?

Outros documentos? Quais?

BT - Boletim técnico Sim ☐ Não ☐

FISPQ Sim ☐ Não ☐

Amostra Sim ☐ Não ☐

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A	88	72	
Comp. B	36,75		
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO	
Custo (R\$/L)	

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

Produto
(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)

PRIMER PU HS

Tipo
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

HS

Sistema
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

PRIMER ACAB. SINTETICO

Aspecto

Brilhante

Fosco

X

Semi brilho

Semi fosco

Secagem ao Toque
Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio
Tempo/Temperatura

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores

CINZA

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim

Não

Catálogo padrão de cor

CINZA

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

☐ Monocomponente

☒ Bicomponente

☐ Tricomponente

Volumetria
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

2,L

Embalagem (plástica, metálica)

Rótulo/layout específico?

Relação de mistura? Sim, qual?

3X1

Não

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

MADEIRA

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

pistola

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

convencional

Espessura (µm)**Seca ao ar ou estufa**

AR

Temperatura Aplicação**CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO****Tipo de atmosfera**

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high
(VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)**Temperatura de operação****A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?**

não

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

não

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

não

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO**O cliente possui especificação de testes para homologação?**

sim

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

secagem e lixamento macio

O produto deve apresentar algum diferencial?**REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES****Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?****OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES**

SOLICITO CONTRATIPNO NO MESMO FORMATO, AGUARDANDO A INDICAÇÃO DO PRODUTO SE É
COMPATÍVEL COM NOSSO 038CZ070

