

		Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Nº Doi	
				Au	
Químico:		Data: 24/11/2023		Representante: Caio M	
Tipo de solicitação					
Amostra		Desenvolvimento		Prova de cor x	
Empresa: Fenap		CNPJ:		Cliente novo	
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	
	Realthane 024				
Previsão consumo futuro (L): Projeto específico		Fornecedor atual:		Preço estimado:	
SEGMENTO					
Metal		Madeira		Flexografia Especialidades	
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras			
Aço Carbono		MDF		PET	
Alumínio ☐		Compensado		PVC	
Galvanizado ☐		Aglomerado ☐		PP	
Galvanizado a Fogo ☐		Pinus ☐		PP Metálico	
Outros: ☐		Outros: ☐		Outros: ☐	
BRILHO					
Metal		Madeira		P	
Fosco	0 - 10 UB ☐	Fosco	0 - 20 UB	Semi-Brilho	
Acetinado	11 - 29 UB ☐	Acetinado	21 - 45 UB ☐		
Semi-brilho	30 - 59 UB	Semi-brilh	46 - 70 UB ☐	Brilhante	
Brilhante	60 < UB	Brilhante	70 < UB		

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	
Lixamento 220 ☐	Lixamento 220	
Lixamento 180 ☐	Lixamento 180 ☐	
Jateamento ☐	Outro: _____ ☐	
Galvanização ☐		
Desengraxe ☐		
Fosfatização ☐		
Decapante ☐		
Outro: _____ ☐		
SECAGEM		
Ao Ar ☐	Estufa ☐	Pistola com
Ao Toque: _____	Tempo: _____	Rolo
Entre demãos: _____	Temperatura: _____	Imersão
Manuseio: _____	Flash Off: _____	Airless
Final: _____		Outro: _____
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CC
Cliente precisa da prova de cor da amostra enviada, seguindo o brilho dos materiais já aprovados tendo como parametro o brilho do material 024BR111. Se possivel colocar o nome Lilas Fenap		Nome cc _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Val _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico re:
Saída do Laboratório:		

Versão 005

cumemto: CL-005

tor Juliano SGI

lurilo

Outro

Cliente Realfix

X

Previsão

Outro:_____

Poliuretano

Plásticos

11

v

)

11

lástico/Papel

v

Plástico	
Não aplicável	
APLICAÇÃO	
Convencional	▼
CONCORRENTE	
Comercial do produto atual:	
Valor pago atual:	
Responsável:	