

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Documento: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data: 11/12/23	Representante: Josimar			
Tipo de solicitação					
Amostra Desenvolvimento Prova de cor Outro _____					
☐ ☐ ☐ ☐					
Empresa: Irmãos Bell	CNPJ:	Cliente novo	Cliente Realfix		
☐ ☒					
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
Previsão consumo futuro (L):		Fornecedor atual:	Preço estimado:		
SEGMENTO					
Metal Madeira Flexografia Especialidades Outro: PVC					
☐ ☒ ☐ ☐ ☐					
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono	☐	MDF	☒	PET	☐
Alumínio	☐	Compensado	☒	PVC	☐
Galvanizado	☐	Aglomerado	☐	PP	☐
Galvanizado a Fogo	☐	Pinus	☒	PP Metálico	☐
Outros: Inox	☐	Outros: _____	☒	Outros: _____	☐
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco	0 - 10 UB	☐	Fosco	0 - 20 UB	☐
Acetinado	11 - 29 UB	☐	Acetinado	21 - 45 UB	☐
Semi-brilho	30 - 59 UB	☐	Semi-brilh	46 - 70 UB	☐
Brilhante	60 < UB	☐	Brilhante	70 < UB	☐
				Semi-Brilho	
				Brilhante	

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: _____ ☐	Lixamento ☒ Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAÇÃO		
Ao Ar ☒ Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	APLICAÇÃO Pistola convencional ☒ Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
Precisamos de uma indicação de VERNIZ BRILHO 5, tanto PU como Acrílico Precisamos que seja especificada a diferença entre os dois produtos para passarmos a informação para o cliente		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		