

**ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO****INFORMAÇÕES INICIAIS**

SOLICITANTE

ANAZATTI

DATA

04/10/2024

PROJETO

PRAZO

CLIENTE

Almeida Stones

SEGMENTO

**DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:**

Cliente compra os itens **056CZ704.21-ESMALTE PU CINZA ATACAMIX B90 - REF.: 18 LT** e **055PR050.21-ESMALTE PU PRETO TOK STOK - REF.: 18L**, o mesmo quer saber o preço para avaliar e definir se vai trabalhar com a tinta que normalmente compra e a fosca (que ainda não tem desenvolvida). Então precisamos que seja desenvolvido as tintas 056CZ704 E 055PR050 na modalidade fosca. Cadastrar em 18Lts e galão 3.6lts

**ANÁLISE DE MERCADO**

Estimativa/Mês

Informações adicionais

**INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES**

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

Quais materiais técnicos se tem do produto?

Outros documentos? Quais?

BT - Boletim técnico

Sim

Não

FISPQ

Sim

Não

Amostra

Sim

Não

Custo dos produtos similares

| ITEM      | Custo | Volumetria | Peso |
|-----------|-------|------------|------|
| Comp. A   |       |            |      |
| Comp. B   |       |            |      |
| Comp. C   |       |            |      |
| Diluyente |       |            |      |

e/ou

**PRODUTO PREPARADO**

Custo (R\$/L)

**Observações****INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO****INFORMAÇÕES INICIAIS****Produto**

(Epóxi, PU, Alquídico, Acrílico, Nitro, UV etc.)

**Tipo**

(base água ou solvente, LS/MS/HS)

**Sistema**

(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

**Aspecto**

Brilhante

Fosco

Semi brilho

Semi fosco

**Secagem ao Toque**

Tempo/Temperatura

**Secagem ao manuseio**

Tempo/Temperatura

**Sólidos/ Massa****Sólidos/Volume****Outras informações sobre a cura****Repintura****Pot life/ gel time****Prazo de validade****COR****Especificar cor/cores****Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida**

Sim

Não

**Catálogo padrão de cor****VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM**

Monocomponente

Bicomponente

Tricomponente

**Volumetria**

(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

**Embalagem (plástica, metálica)****Rótulo/layout específico?****Relação de mistura?**

Sim, qual?

Não

**SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE****Substrato****Preparo de Superfície**

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.  
Madeira: pinus, MDF, MDP.  
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,  
jateamento abrasivo, etc.

### CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

#### Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,  
trincha, espátula, rodo

#### Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola  
convencional, etc.

#### Espessura (µm)

#### Seca ao ar ou estufa

#### Temperatura Aplicação

### CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

#### Tipo de atmosfera

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

#### Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high  
(VH), and extreme (E)

#### Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

#### Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

### REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

### REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES