

**ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO****INFORMAÇÕES INICIAIS****SOLICITANTE****LUISINHO****DATA****28.10.24****PROJETO****DESENVOLVIMENTO****PRAZO****10 DIAS****CLIENTE****REALFIX****SEGMENTO****PISO****DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:**

DESENVOLVIMENTO/  
DESENVOLVIMENTO CONFORME AMOSTRA BRAZILUX, LINHA PISO  
ACRILICA BASE D'AGUA REFLETIVA, SEGUIR EXATAMENTE CONFORME AMOSTRA.  
(IZA ABRIU A SDP - SOLICITAÇÃO LUISINHO)

**ANÁLISE DE MERCADO****Estimativa/Mês****Informações adicionais****INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES****O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?****Quais materiais técnicos se tem do produto?****Outros documentos? Quais?****BT - Boletim técnico**Sim ☐ Não ☐**FISPQ**Sim ☐ Não ☐**Amostra**Sim ☐ Não ☐**Custo dos produtos similares**

| ITEM      | Custo | Volumetria | Peso |
|-----------|-------|------------|------|
| Comp. A   |       |            |      |
| Comp. B   |       |            |      |
| Comp. C   |       |            |      |
| Diluyente |       |            |      |

e/ou

**PRODUTO PREPARADO****Custo (R\$/L)****Observações**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

### INFORMAÇÕES INICIAIS

**Produto**  
(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)

**Tipo**  
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

**Sistema**  
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

**Aspecto**

Brilhante

Fosco

Semi brilho

Semi fosco

**Secagem ao Toque**  
Tempo/Temperatura

**Secagem ao manuseio**  
Tempo/Temperatura

**Sólidos/ Massa**

**Sólidos/Volume**

**Outras informações sobre a cura**

**Repintura**

**Pot life/ gel time**

**Prazo de validade**

### COR

**Especificar cor/cores**

**Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida**

Sim

Não

**Catálogo padrão de cor**

### VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

Monocomponente

Bicomponente

Tricomponente

**Volumetria**  
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

**Embalagem (plástica, metálica)**

**Rótulo/layout específico?**

**Relação de mistura?** Sim, qual?

Não

### SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

**Substrato**

**Preparo de Superfície**

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.  
Madeira: pinus, MDF, MDP.  
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,  
jateamento abrasivo, etc.

### CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

#### Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,  
trincha, espátula, rodo

#### Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola  
convencional, etc.

#### Espessura (µm)

#### Seca ao ar ou estufa

#### Temperatura Aplicação

### CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

#### Tipo de atmosfera

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

#### Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high  
(VH), and extreme (E)

#### Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

#### Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

### REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

### REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

| OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES |
|---------------------------------|
|                                 |

1001 F1 - Formulário de Entrada de SDP Rev. 00 Outubro de 2023