

500PA002.80

SELADOR PARA PLÁSTICO - REF.:18,000

L

Lote	003/25	Data Fab	17/12/2025	
Conteudo	18,000	L	Validade	31/12/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.	
		Diluição	Até	
Cxa	867	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	14,940 /	15,940	(KG)	

**Resina acrilica, pigmentos ativos,
aditivos e solventes.**


PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

500PA002.80 003/25



500PA002.80

SELADOR PARA PLÁSTICO - REF.:18,000

L

Lote	003/25	Data Fab	17/12/2025	
Conteudo	18,000	L	Validade	31/12/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.	
		Diluição	Até	
Cxa	867	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	14,940 /	15,940	(KG)	

**Resina acrilica, pigmentos ativos,
aditivos e solventes.**


PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

500PA002.80 003/25



500PA002.80

SELADOR PARA PLÁSTICO - REF.:18,000

L

Lote	003/25	Data Fab	17/12/2025	
Conteudo	18,000	L	Validade	31/12/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.	
		Diluição	Até	
Cxa	867	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	14,940 /	15,940	(KG)	

**Resina acrilica, pigmentos ativos,
aditivos e solventes.**

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

500PA002.80 003/25

