

030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteudo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteudo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteudo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteudo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteudo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteudo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteudo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteudo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente:

N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente:

N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente:

N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720 L

Peso Liq.: 0,518

Peso Bruto: 0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720 L

Peso Liq.: 0,518

Peso Bruto: 0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720 L

Peso Liq.: 0,518

Peso Bruto: 0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720 L

Peso Liq.: 0,518

Peso Bruto: 0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720 L

Peso Liq.: 0,518

Peso Bruto: 0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25



030CT055.145

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.:0,720 L

Lote: 071/25

Data Fab: 31/10/2025

Validade: 31/01/2026

Conteúdo: 0,720

L

Peso Liq.:

0,518

Peso Bruto:

0,618(KG)

Catalise: N.A.

Diluyente: N.A.

Diluição Até

Cxa Ret.: 836

Risco/Onu: 3/1263/III

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.

030CT055.145071/25

