

572LJ003.82

REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 200
9 ATX - REF.: 2,88L

Lote	013/25	Data Fab	24/09/2025	
Conteudo	2,880	L	Validade	30/09/2026
Catalise	4X1 030CT031	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até		
Cxa	822	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,456 /	3,756 (KG)		


Resina alquídica modificada, pigmentos ativos, pigmentos inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



572LJ003.82 013/25



572LJ003.82

REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 200
9 ATX - REF.: 2,88L

Lote	013/25	Data Fab	24/09/2025	
Conteudo	2,880	L	Validade	30/09/2026
Catalise	4X1 030CT031	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até		
Cxa	822	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,456 /	3,756 (KG)		


Resina alquídica modificada, pigmentos ativos, pigmentos inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



572LJ003.82 013/25



572LJ003.82

REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 200
9 ATX - REF.: 2,88L

Lote	013/25	Data Fab	24/09/2025	
Conteudo	2,880	L	Validade	30/09/2026
Catalise	4X1 030CT031	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até		
Cxa	822	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,456 /	3,756 (KG)		


Resina alquídica modificada, pigmentos ativos, pigmentos inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



572LJ003.82 013/25



572LJ003.82

REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 200
9 ATX - REF.: 2,88L

Lote	013/25	Data Fab	24/09/2025	
Conteudo	2,880	L	Validade	30/09/2026
Catalise	4X1 030CT031	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até		
Cxa	822	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,456 /	3,756 (KG)		


Resina alquídica modificada, pigmentos ativos, pigmentos inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



572LJ003.82 013/25



572LJ003.82

REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 200
9 ATX - REF.: 2,88L

Lote	013/25	Data Fab	24/09/2025	
Conteudo	2,880	L	Validade	30/09/2026
Catalise	4X1 030CT031	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até		
Cxa	822	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,456 /	3,756 (KG)		


Resina alquídica modificada, pigmentos ativos, pigmentos inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



572LJ003.82 013/25



572LJ003.82

REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 200
9 ATX - REF.: 2,88L

Lote	013/25	Data Fab	24/09/2025	
Conteudo	2,880	L	Validade	30/09/2026
Catalise	4X1 030CT031	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até		
Cxa	822	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,456 /	3,756 (KG)		


Resina alquídica modificada, pigmentos ativos, pigmentos inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



572LJ003.82 013/25



572LJ003.82

REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 200
9 ATX - REF.: 2,88L

Lote	013/25	Data Fab	24/09/2025	
Conteudo	2,880	L	Validade	30/09/2026
Catalise	4X1 030CT031	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até		
Cxa	822	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,456 /	3,756 (KG)		


Resina alquídica modificada, pigmentos ativos, pigmentos inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



572LJ003.82 013/25



572LJ003.82

REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 200
9 ATX - REF.: 2,88L

Lote	013/25	Data Fab	24/09/2025	
Conteudo	2,880	L	Validade	30/09/2026
Catalise	4X1 030CT031	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até		
Cxa	822	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,456 /	3,756 (KG)		


Resina alquídica modificada, pigmentos ativos, pigmentos inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



572LJ003.82 013/25



572LJ003.82

REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 200
9 ATX - REF.: 2,88L

Lote	013/25	Data Fab	24/09/2025	
Conteudo	2,880	L	Validade	30/09/2026
Catalise	4X1 030CT031	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até		
Cxa	822	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,456 /	3,756 (KG)		


Resina alquídica modificada, pigmentos ativos, pigmentos inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



572LJ003.82 013/25



572LJ003.82

REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 200
9 ATX - REF.: 2,88L

Lote	013/25	Data Fab	24/09/2025	
Conteudo	2,880	L	Validade	30/09/2026
Catalise	4X1 030CT031	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até		
Cxa	822	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,456 /	3,756 (KG)		


Resina alquídica modificada, pigmentos ativos, pigmentos inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



572LJ003.82 013/25



572LJ003.82

REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 200
9 ATX - REF.: 2,88L

Lote	013/25	Data Fab	24/09/2025	
Conteudo	2,880	L	Validade	30/09/2026
Catalise	4X1 030CT031	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até		
Cxa	822	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,456 /	3,756 (KG)		


Resina alquídica modificada, pigmentos ativos, pigmentos inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



572LJ003.82 013/25



572LJ003.82

REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 200
9 ATX - REF.: 2,88L

Lote	013/25	Data Fab	24/09/2025	
Conteudo	2,880	L	Validade	30/09/2026
Catalise	4X1 030CT031	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até		
Cxa	822	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,456 /	3,756 (KG)		


Resina alquídica modificada, pigmentos ativos, pigmentos inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



572LJ003.82 013/25



572LJ003.82

REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 200
9 ATX - REF.: 2,88L

Lote	013/25	Data Fab	24/09/2025	
Conteudo	2,880	L	Validade	30/09/2026
Catalise	4X1 030CT031	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até		
Cxa	822	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,456 /	3,756 (KG)		


Resina alquídica modificada, pigmentos ativos, pigmentos inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



572LJ003.82 013/25



572LJ003.82

REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 200
9 ATX - REF.: 2,88L

Lote	013/25	Data Fab	24/09/2025	
Conteudo	2,880	L	Validade	30/09/2026
Catalise	4X1 030CT031	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até		
Cxa	822	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,456 /	3,756 (KG)		

Resina alquídica modificada, pigmentos ativos, pigmentos inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



572LJ003.82 013/25

