

026PT003.82

REALTERM 26 ALUMINIO 200 C - REF.:

3,6 LT

Lote 001/26 Data Fab 12/02/2026

Conteudo 11,000 L Validade 28/02/2027

Catalise N.A. Diluente 010SV004

Diluição Até 20%

Cxa 890 Risco/Onu 3/1263/III

Peso(L/B) 3,744 / 4,044 (KG)

Resina a base de silicone, pigmentos
ativos, aditivos, solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



026PT003.82 001/26



026PT003.82

REALTERM 26 ALUMINIO 200 C - REF.:

3,6 LT

Lote 001/26 Data Fab 12/02/2026

Conteudo 11,000 L Validade 28/02/2027

Catalise N.A. Diluente 010SV004

Diluição Até 20%

Cxa 890 Risco/Onu 3/1263/III

Peso(L/B) 3,744 / 4,044 (KG)

Resina a base de silicone, pigmentos
ativos, aditivos, solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



026PT003.82 001/26



026PT003.82

REALTERM 26 ALUMINIO 200 C - REF.:

3,6 LT

Lote 001/26 Data Fab 12/02/2026

Conteudo 11,000 L Validade 28/02/2027

Catalise N.A. Diluente 010SV004

Diluição Até 20%

Cxa 890 Risco/Onu 3/1263/III

Peso(L/B) 3,744 / 4,044 (KG)

Resina a base de silicone, pigmentos
ativos, aditivos, solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



026PT003.82 001/26



026PT003.82

REALTERM 26 ALUMINIO 200 C - REF.:

3,6 LT

Lote 001/26 Data Fab 12/02/2026

Conteudo 11,000 L Validade 28/02/2027

Catalise N.A. Diluente 010SV004

Diluição Até 20%

Cxa 890 Risco/Onu 3/1263/III

Peso(L/B) 3,744 / 4,044 (KG)

Resina a base de silicone, pigmentos
ativos, aditivos, solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



026PT003.82 001/26



026PT003.82

REALTERM 26 ALUMINIO 200 C - REF.:

3,6 LT

Lote 001/26 Data Fab 12/02/2026

Conteudo 11,000 L Validade 28/02/2027

Catalise N.A. Diluente 010SV004

Diluição Até 20%

Cxa 890 Risco/Onu 3/1263/III

Peso(L/B) 3,744 / 4,044 (KG)

Resina a base de silicone, pigmentos
ativos, aditivos, solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



026PT003.82 001/26



026PT003.82

REALTERM 26 ALUMINIO 200 C - REF.:

3,6 LT

Lote 001/26 Data Fab 12/02/2026

Conteudo 11,000 L Validade 28/02/2027

Catalise N.A. Diluente 010SV004

Diluição Até 20%

Cxa 890 Risco/Onu 3/1263/III

Peso(L/B) 3,744 / 4,044 (KG)

Resina a base de silicone, pigmentos
ativos, aditivos, solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



026PT003.82 001/26



026PT003.82

REALTERM 26 ALUMINIO 200 C - REF.:

3,6 LT

Lote 001/26 Data Fab 12/02/2026

Conteudo 11,000 L Validade 28/02/2027

Catalise N.A. Diluente 010SV004

Diluição Até 20%

Cxa 890 Risco/Onu 3/1263/III

Peso(L/B) 3,744 / 4,044 (KG)

Resina a base de silicone, pigmentos
ativos, aditivos, solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



026PT003.82 001/26



026PT003.82

REALTERM 26 ALUMINIO 200 C - REF.:

3,6 LT

Lote 001/26 Data Fab 12/02/2026

Conteudo 11,000 L Validade 28/02/2027

Catalise N.A. Diluente 010SV004

Diluição Até 20%

Cxa 890 Risco/Onu 3/1263/III

Peso(L/B) 3,744 / 4,044 (KG)

Resina a base de silicone, pigmentos
ativos, aditivos, solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



026PT003.82 001/26



026PT003.82

REALTERM 26 ALUMINIO 200 C - REF.:

3,6 LT

Lote 001/26 Data Fab 12/02/2026

Conteudo 11,000 L Validade 28/02/2027

Catalise N.A. Diluente 010SV004

Diluição Até 20%

Cxa 890 Risco/Onu 3/1263/III

Peso(L/B) 3,744 / 4,044 (KG)

Resina a base de silicone, pigmentos
ativos, aditivos, solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



026PT003.82 001/26



026PT003.82

REALTERM 26 ALUMINIO 200 C - REF.:

3,6 LT

Lote 001/26 Data Fab 12/02/2026

Conteudo 11,000 L Validade 28/02/2027

Catalise N.A. Diluente 010SV004

Diluição Até 20%

Cxa 890 Risco/Onu 3/1263/III

Peso(L/B) 3,744 / 4,044 (KG)

Resina a base de silicone, pigmentos
ativos, aditivos, solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



026PT003.82 001/26



026PT003.82

REALTERM 26 ALUMINIO 200 C - REF.:

3,6 LT

Lote 001/26 Data Fab 12/02/2026

Conteudo 11,000 L Validade 28/02/2027

Catalise N.A. Diluente 010SV004

Diluição Até 20%

Cxa 890 Risco/Onu 3/1263/III

Peso(L/B) 3,744 / 4,044 (KG)

Resina a base de silicone, pigmentos
ativos, aditivos, solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



026PT003.82 001/26

