

600BR014.80

REALVIT 600 LC BRANCO BR - REF.:18,
000 L

Lote	002/25	Data Fab	02/12/2025
Conteudo	18,000 L	Validade	02/12/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	010SV660
		Diluição Até	40%
Cxa	856	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	324,00 /	325,00 (KG)	


Resina acrilica especial, pigmentos,
cargas inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



600BR014.80 002/25



600BR014.80

REALVIT 600 LC BRANCO BR - REF.:18,
000 L

Lote	002/25	Data Fab	02/12/2025
Conteudo	18,000 L	Validade	02/12/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	010SV660
		Diluição Até	40%
Cxa	856	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	324,00 /	325,00 (KG)	


Resina acrilica especial, pigmentos,
cargas inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



600BR014.80 002/25



600BR014.80

REALVIT 600 LC BRANCO BR - REF.:18,
000 L

Lote	002/25	Data Fab	02/12/2025
Conteudo	18,000 L	Validade	02/12/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	010SV660
		Diluição Até	40%
Cxa	856	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	324,00 /	325,00 (KG)	


Resina acrilica especial, pigmentos,
cargas inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



600BR014.80 002/25



600BR014.80

REALVIT 600 LC BRANCO BR - REF.:18,
000 L

Lote	002/25	Data Fab	02/12/2025
Conteudo	18,000 L	Validade	02/12/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	010SV660
		Diluição Até	40%
Cxa	856	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	324,00 /	325,00 (KG)	


Resina acrílica especial, pigmentos,
cargas inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



600BR014.80 002/25



600BR014.80

REALVIT 600 LC BRANCO BR - REF.:18,
000 L

Lote	002/25	Data Fab	02/12/2025
Conteudo	18,000 L	Validade	02/12/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	010SV660
		Diluição Até	40%
Cxa	856	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	324,00 /	325,00 (KG)	


Resina acrílica especial, pigmentos,
cargas inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



600BR014.80 002/25



600BR014.80

REALVIT 600 LC BRANCO BR - REF.:18,
000 L

Lote	002/25	Data Fab	02/12/2025
Conteudo	18,000 L	Validade	02/12/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	010SV660
		Diluição Até	40%
Cxa	856	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	324,00 /	325,00 (KG)	


Resina acrílica especial, pigmentos,
cargas inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



600BR014.80 002/25



600BR014.80

REALVIT 600 LC BRANCO BR - REF.:18,
000 L

Lote	002/25	Data Fab	02/12/2025
Conteudo	18,000 L	Validade	02/12/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	010SV660
		Diluição Até	40%
Cxa	856	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	324,00 /	325,00 (KG)	


Resina acrílica especial, pigmentos,
cargas inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



600BR014.80 002/25



600BR014.80

REALVIT 600 LC BRANCO BR - REF.:18,
000 L

Lote	002/25	Data Fab	02/12/2025
Conteudo	18,000 L	Validade	02/12/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	010SV660
		Diluição Até	40%
Cxa	856	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	324,00 /	325,00 (KG)	


Resina acrílica especial, pigmentos,
cargas inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



600BR014.80 002/25



600BR014.80

REALVIT 600 LC BRANCO BR - REF.:18,
000 L

Lote	002/25	Data Fab	02/12/2025
Conteudo	18,000 L	Validade	02/12/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	010SV660
		Diluição Até	40%
Cxa	856	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	324,00 /	325,00 (KG)	

Resina acrilica especial, pigmentos,
cargas inertes, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



600BR014.80 002/25

