

030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025	
Conteudo	0,900	L	Validade	31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.	
		Diluição	Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	1,161 /	1,261 (KG)		

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25



030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025	
Conteudo	0,900	L	Validade	31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.	
		Diluição	Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	1,161 /	1,261 (KG)		

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25



030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025
Conteudo	0,900	L Validade	31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	1,161 /	1,261 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25



030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025
Conteudo	0,900	L	Validade 31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	1,161 /		1,261 (KG)

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25



030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025	
Conteudo	0,900	L	Validade	31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.	
		Diluição	Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	1,161 /	1,261 (KG)		

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25



030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025
Conteudo	0,900	L	Validade 31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	1,161 /		1,261 (KG)

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. **PREVENCAO:** Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25



030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025
Conteudo	0,900	L Validade	31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	1,161 /	1,261 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25



030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025
Conteudo	0,900	L Validade	31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	1,161 /	1,261 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25



030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025
Conteudo	0,900	L Validade	31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	1,161 /	1,261 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25



030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025	
Conteudo	0,900	L	Validade	31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.	
		Diluição	Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	1,161 /	1,261 (KG)		

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. **PREVENCAO:** Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25



030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025
Conteudo	0,900	L	Validade 31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	1,161 /		1,261 (KG)

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25



030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025	
Conteudo	0,900	L	Validade	31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.	
		Diluição	Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	1,161 /	1,261 (KG)		

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25



030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025
Conteudo	0,900	L	Validade 31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	1,161 /		1,261 (KG)

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. **PREVENCAO:** Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25



030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025
Conteudo	0,900	L	Validade 31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	1,161 /		1,261 (KG)

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. **PREVENCAO:** Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25



030CT014.84

CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT

Lote	100/25	Data Fab	31/10/2025
Conteudo	0,900	L	Validade 31/10/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	833	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	1,161 /		1,261 (KG)

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. **PREVENCAO:** Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT014.84 100/25

