

579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


**Resina acrílica, pigmentos, cargas,
aditivos e solventes.**

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


Resina acrílica, pigmentos, cargas, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave. Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


**Resina acrilica, pigmentos, cargas,
aditivos e solventes.**

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


**Resina acrilica, pigmentos, cargas,
aditivos e solventes.**

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


Resina acrílica, pigmentos, cargas, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave. Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


Resina acrílica, pigmentos, cargas, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave. Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote 007/25 Data Fab 30/10/2025

Conteudo 3,085 L Validade 31/10/2026

Catalise 6X1 030CT579 Diluente 010SV510

Diluição Até 20%

Cxa 837 Risco/Onu 3/1263/III

Peso(L/B) 3,363 / 3,663 (KG)

**Resina acrilica, pigmentos, cargas,
aditivos e solventes.**

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


Resina acrílica, pigmentos, cargas, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave. Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


Resina acrílica, pigmentos, cargas, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave. Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


**Resina acrilica, pigmentos, cargas,
aditivos e solventes.**

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


Resina acrílica, pigmentos, cargas, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave. Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


Resina acrílica, pigmentos, cargas, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave. Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


**Resina acrílica, pigmentos, cargas,
aditivos e solventes.**

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


Resina acrílica, pigmentos, cargas, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave. Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


Resina acrílica, pigmentos, cargas, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave. Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


**Resina acrilica, pigmentos, cargas,
aditivos e solventes.**

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


Resina acrílica, pigmentos, cargas, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave. Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


Resina acrílica, pigmentos, cargas, aditivos e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave. Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote	007/25	Data Fab	30/10/2025	
Conteudo	3,085	L	Validade	31/10/2026
Catalise	6X1 030CT579	Diluyente	010SV510	
		Diluição Até	20%	
Cxa	837	Risco/Onu	3/1263/III	
Peso(L/B)	3,363 /	3,663 (KG)		


**Resina acrílica, pigmentos, cargas,
aditivos e solventes.**

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o
produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25



579VD004.82

REALTHANE 579 VERDE 2,5G 34 - REF.:

3,1 LT

Lote 007/25 Data Fab 30/10/2025

Conteudo 3,085 L Validade 31/10/2026

Catalise 6X1 030CT579 Diluente 010SV510

Diluição Até 20%

Cxa 837 Risco/Onu 3/1263/III

Peso(L/B) 3,363 / 3,663 (KG)

**Resina acrilica, pigmentos, cargas,
aditivos e solventes.**

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



579VD004.82 007/25

