

030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.


Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25



030CT055.125

CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9

LT

Lote	059/25	Data Fab	05/09/2025
Conteudo	0,900	L Validade	30/09/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.
		Diluição Até	
Cxa	836	Risco/Onu	3/1263/III
Peso(L/B)	0,810 /	0,910 (KG)	

Resinas e solventes.

PERIGO. LIQUIDOS E VAPORES INFLAMAVEIS. NAO FUME.

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.

Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENCAO: Manuseie o produto apenas apos ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT055.125059/25

