

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Tipo                 | Numero RNC | Data       | Setor       | Inspetor | Emitente              | Produto                   | Motivo                                                                                                                                             |
|----------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03-RO - RELATORIO DE | 808        | 03/11/2025 | 001-LABORAT |          | C07045-SUZUKI         | 320KIT-AZ005.82 - KIT REA | lote 015/25                                                                                                                                        |
| 03-RO - RELATORIO DE | 809        | 04/11/2025 | 001-LABORAT |          | C04481-DACOREGIO      | 054VH013.21 - SELADOR B   | LOTE 006/25 CLIENTE ALEGA QUE A TINTA ESTA MUITO ESCURA E MUITO GROSSA ULTIMOS LOTES LOTE 002/25 LOTE 005/25 LOT                                   |
| 03-RO - RELATORIO DE | 810        | 05/11/2025 | 001-LABORAT |          | C01594-SEMI INDUST    | 010SV007.81 - REDUTOR I   | CLIENTE ALEGA QUE O PRODUTO ESTA FRACO E NAO ESTA LIMPANDO. LOTE: 074 / 25                                                                         |
| 03-RO - RELATORIO DE | 811        | 06/11/2025 | 001-LABORAT |          | C03727-BANDEIRANT     | 011PR083.82 - REALUX 11   | 011PR083.82 REALUX 11 PRETO SEMI BRILHO                                                                                                            |
| 03-RO - RELATORIO DE | 812        | 06/11/2025 | 001-LABORAT |          | C00906-MS INDUSTRI    | 016OC040.80 - PRIMER NC   | 016OC040.80 PRIMER NC HAVANA URNAS                                                                                                                 |
| 03-RO - RELATORIO DE | 813        | 06/11/2025 | 001-LABORAT |          | C01977-LAQUEAMEN      | 600PR001.82 - REALVIT 60  | Cliente informa que o produto nao esta fosco e sim brilhante, cliente ja comprou essa mesma tinta e comparou com essa e afirmou que o lot 4        |
| 03-RO - RELATORIO DE | 814        | 07/11/2025 | 001-LABORAT |          | C02408-ANAZATTI       | 577CZ028.82 - REALTHAN    | Cliente esta alegando dif de cor entre lotes. Juceli viu A diferenca, conf foto enviada, onde esta com o risco verde e mais claro (conf foto com a |
| 03-RO - RELATORIO DE | 815        | 10/11/2025 | 001-LABORAT |          | C06739-TRANSRESID     | 010SV425.85 - REDUTOR     | CLIENTE INFORMA QUE O ITEM                                                                                                                         |
| 03-RO - RELATORIO DE | 816        | 10/11/2025 | 002-COMERCI |          | C01473-PROTECOATI     | 440CZ001.80 - REALPISO 4  | Produto esta secando muito rapido e gerando microbolhas Componente A 440CZ001.80 035/25 Componente B 030CT055.83 069/25 Diluente                   |
| 03-RO - RELATORIO DE | 817        | 10/11/2025 | 001-LABORAT |          | C02660-BRASILSAT      | 575LJ070.82 - REALTHANE   | LOTE 018/2025 VALIDADE 31/10/2026                                                                                                                  |
| 03-RO - RELATORIO DE | 818        | 11/11/2025 | 001-LABORAT |          | C04275-INFRATEL       | 575LJ070.82 - REALTHANE   | 575LJ070.82-REALTHANE 575 DF GALV LARANJA LS LOTE 018/2025 VALIDADE 31/10/2026                                                                     |
| 03-RO - RELATORIO DE | 819        | 11/11/2025 | 001-LABORAT |          | C07045-SUZUKI         | 320KIT-AZ005.82 - KIT REA | Cliente reclama que a secagem inicial esta muita rapida causando pulverizacao e tirando o brilho das pecas ja pintadas. tanto no azul quanto n     |
| 03-RO - RELATORIO DE | 820        | 11/11/2025 | 001-LABORAT |          | C00906-MS INDUSTRI    | 020VZ150.80 - VERNIZ SIN  | 020VZ150.80 - VERNIZ BRILHANTE NE LOTE 016/2025 VALIDADE 31/10/2026                                                                                |
| 03-RO - RELATORIO DE | 821        | 12/11/2025 | 002-COMERCI |          | C01614-TRAENSME       | 320VD007.82 - REALPOXI    | 320VD007.82 REALPOXI 320 VERDE RAL 6019 SB, lote 003/25, cliente informa que o material esta fosco e nao deu cobertura com apenas 1                |
| 03-RO - RELATORIO DE | 822        | 12/11/2025 | 001-LABORAT |          | C02242-TAURUS HEL     | 047PR115.21 - ESMALTE P   | LOTE 002/25 CLIENTE RELATA QUE O MATERIAL ABRIL CRATERAS, TESTOU COM DOIS CATALISADORES E AMBOS APRESENTARA                                        |
| 03-RO - RELATORIO DE | 823        | 13/11/2025 | 001-LABORAT |          | C03666-NEWART         | 015BR122.80 - LACA ATOX   | Cliente reclama que tinta esta com diferenca de cor e nao esta no mesmo padrao de tonalidade que foi definido. SDP que foi solicitado a padro      |
| 03-RO - RELATORIO DE | 824        | 13/11/2025 | 001-LABORAT |          | C04822-REINVENT       | 056BR130.21 - ESMALTE P   | Cliente informe que a tinta esta com divergencia de cor fora do padrao.                                                                            |
| 03-RO - RELATORIO DE | 825        | 14/11/2025 | 001-LABORAT |          | C00711-BH INDUSTRI    | 010SV710.77 - THINNER P   | CLIENTE RELATANDO QUE O SOLVENTE NAO ESTA LIMPANDO OS TANQUES DE PINTURA , PRODUTO ESTA DANDO INCOMPATIBI                                          |
| 03-RO - RELATORIO DE | 826        | 14/11/2025 | 002-COMERCI |          | C01473-PROTECOATI     | 058PR091.21 - REALACA 5   | Produto esta sedimentado no fundo. Gerando desperdicio. Cliente esta usando para nao parar o processo 058PR091.21 lote 013/25                      |
| 03-RO - RELATORIO DE | 827        | 14/11/2025 | 001-LABORAT |          | C02100-55.970.838 LEI | 600OU001.82 - REALVIT 60  | 600OU001.82 - REALVIT 600 DF OURO LOTE : 001/25 VALIDADE 31/10/2026                                                                                |
| 03-RO - RELATORIO DE | 828        | 17/11/2025 | 001-LABORAT |          | C00305-BURNTECH       | 571CZ007.21 - REALTHAN    | Cliente alega que material chegou avariado conforme foto e so nao recusou a entrega devido a urgencia que estava do material.                      |
| 03-RO - RELATORIO DE | 829        | 17/11/2025 | 001-LABORAT |          | C02134-SOLUFLEX IN    | 200AZ009.69 - AZUL PLAS   | CLIENTE ALEGA QUE A TINTA ESTA FORA DO PADRAO DE COR, CONFORME FOTOS EM ANEXO - LOTE 004/25                                                        |
| 03-RO - RELATORIO DE | 830        | 17/11/2025 | 001-LABORAT |          | C06997-D LEONI        | 016OC040.80 - PRIMER NC   | 016OC040 - PRIMER NC HAVANA URNAS                                                                                                                  |
| 03-RO - RELATORIO DE | 831        | 17/11/2025 | 001-LABORAT |          | C02189-VJ ENGENHA     | 301CZ001.80 - REALUX PR   | 301CZ001.80 - REALUX PRIMER SERRALHEIRO - REF.:18, LOTE 016/25                                                                                     |
| 03-RO - RELATORIO DE | 832        | 18/11/2025 | 001-LABORAT |          | C07045-SUZUKI         | 320KIT-CZ006.82 - KIT REA | 4.2 CLIENTE RELATA QUE O MATERIAL QUANDO E FEITA A SECAGEM AO AR NAO APRESENTA PROBLEMAS DE BRILHO, MAS QU                                         |
| 03-RO - RELATORIO DE | 833        | 18/11/2025 | 001-LABORAT |          | C00694-ROLON LTDA     | 055AZ717.21 - ESMALTE P   | PRODUTO ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS NO CLIENTE ,COMO VISCOSIDADE, BOLHAS, MATERIAL GROSSO                                                          |
| 03-RO - RELATORIO DE | 834        | 19/11/2025 | 002-COMERCI |          | C01473-PROTECOATI     | 610BR002.80 - REALACK 6   | Cliente alega que o produto esta com baixa cobertura, e cobrindo menos doque normalmente cobre antes eram necessarias apenas 2 demao,              |
| 03-RO - RELATORIO DE | 835        | 25/11/2025 | 002-COMERCI |          | C07002-BFM            | 011PR102.80 - REALUX 11   | cliente relata que o produto 011PR102.80 lote 16/25 nao esta semibrilho esta brilhante.                                                            |
| 03-RO - RELATORIO DE | 836        | 25/11/2025 | 001-LABORAT |          | C03708-BOX CAR        | 600PR001.80 - REALVIT 60  | CLIENTE ACUSOU DIFERENCA NO 600PR001.80 APOS APLICACAO CONFORME VIDEOS E FOTOS lote 052/25                                                         |
| 03-RO - RELATORIO DE | 837        | 27/11/2025 | 001-LABORAT |          | C00163-CASTELO DA     | 046VM004.70 - PRIMER BA   | 046VM004.70-PRIMER BA VERMELHO II - REF.: 18 KG LOTE : 005/25 VALIDADE 24/09/2025                                                                  |
| 03-RO - RELATORIO DE | 838        | 27/11/2025 | 001-LABORAT |          | C00429-DM DO BRASI    | 822CZ006.80 - REALUX 82   | 822CZ006.80-REALUX 822 DF CINZA ESCURO ENGECASS B50                                                                                                |
| 03-RO - RELATORIO DE | 839        | 27/11/2025 | 001-LABORAT |          | C00458-IRRIGABRASI    | 610VM001.80 - REALACK 6   | 4.2 CLIENTE RELATA QUE FEZ A APLICACAO DO MATERIAL COM O SOLVENTE 010SV670.85 NO DIA ANTERIOR E ATE O MOMENTO                                      |
| 03-RO - RELATORIO DE | 840        | 27/11/2025 | 001-LABORAT |          | C04264-CMC            | 024AM107T.80 - REALTHA    | 024AM107T.80 - REALTHANE 24 AMARELO SEG 5Y 8/12 ? REF.: 18,000 L LOTE: 008/25                                                                      |
| 03-RO - RELATORIO DE | 841        | 27/11/2025 | 001-LABORAT |          | C05433-FAM NORDES     | 039VM101.21 - REALPOXI    | cliente alega que enviamos material errado. nao tem registro de venda p este cliente. lote 011/25                                                  |
| Qtde. RNC'S          |            |            |             |          |                       |                           |                                                                                                                                                    |

34