

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO - RELATORIO DE	773	14/10/2025	001-LABORAT		C00740-PLASTPAR IN	200AZ009.70 - AZUL 7689C	cliente alega q tintas tem perfis dif. uma das outras,o verm. e mais
03-RO - RELATORIO DE	774	15/10/2025	001-LABORAT		C07278-MADERIT	016VM040.80 - PRIMER NC	CLIENTE RELATA QUE O PRIMER NC MOGNO (URNAS), LOTE 014/25, APRESENTOU BAIXA COBERTURA. SOLICITAMOS AVALIAR O
03-RO - RELATORIO DE	775	15/10/2025	001-LABORAT		C01909-PINTINHO MA	025BR600.21 - PRIMER PU	Cliente relata que o primer esta trincando, aplicacao 1 demao cruzada. Acabamento esta dando casca de laranja - 30% - 1 demao cruzada.
03-RO - RELATORIO DE	776	15/10/2025	001-LABORAT		C00694-ROLON LTDA	056BR721.21 - ESMALTE P	Boa tarde!
03-RO - RELATORIO DE	777	15/10/2025	001-LABORAT		C02245-DAMAEQ	285BR001.21 - REALPOXI	4.2 Cliente relata que o material esta pulverizando muito e quando o material seca apresenta aspecto de lixa lote 002/25 e catalisador 030CT2
03-RO - RELATORIO DE	778	16/10/2025	003-EXPEDI?		C04275-INFRATEL	575LJ070.82 - REALTHANE	CLIENTE INFORMA QUE FALTOU 4 UNIDADES DA TINTA LARANJA, QUANTIDADE FOI ENTREGUE DIVERGENTE DA NF 136003 FALTA
03-RO - RELATORIO DE	779	16/10/2025	001-LABORAT		F02302-MARCATTO IN	010SV293.81 - DILUENTE	CLIENTE ALEGA QUE FOI 1 DIDADE DE CATALISADOR 030ct003.81 NO LUGAR SO SOLVENTE. CONFORME FOTOS.
03-RO - RELATORIO DE	780	16/10/2025	001-LABORAT		C01527-JOSIEL DE PA	056BR120.82 - ESMALTE P	O cliente informou que a tinta do lote 029/25 esta amarelada, enquanto a tinta do lote 050/25 esta branca, mostrando diferenca de cor entre os
03-RO - RELATORIO DE	781	16/10/2025	001-LABORAT		C02017-CONDOR	046LJ002.70 - PRIMER BA I	Cliente informa que o produto 046LJ002.70 LOTE 001/25 esta apresentado problema conforme imagens e videos enviados no grupo do labora
03-RO - RELATORIO DE	782	16/10/2025	001-LABORAT		C01614-TRAENSME	320VD007.82 - REALPOXI	LOTE 001/25 030CT320.145
03-RO - RELATORIO DE	783	16/10/2025	001-LABORAT		C02245-DAMAEQ	029BR200.21 - REALTHAN	Diferenca de cor de outros lotes 029BR200.21 LOTE 026/25 030 ct004 LOTE
03-RO - RELATORIO DE	784	17/10/2025	001-LABORAT		C03666-NEWART	016BR690.21 - PRIMER NC	Conforme videos em anexo, primer branco, quando preparado, o restante da embalagem fica duro, impossibilitando o uso do produto!
03-RO - RELATORIO DE	785	17/10/2025	001-LABORAT		C07474-ZAMAMELA B	072VM003.21 - BASE COA	CLIENTE INFOMRA QUE O ITEM 072VM003.21-BASE COAT PRIMER VERMELHO FS - LOTE 001/25 DILUIDO 1X1 COM 010SV015.81-RE
03-RO - RELATORIO DE	786	20/10/2025	001-LABORAT		C06852-RAMOS TANQ	056BR710.21 - ESMALTE P	Cliente novamente reclamando que tinta nao esta vindo totalmente branca, e que esta dando diferenca de tonalidade entre lotes. Esse novo lo
03-RO - RELATORIO DE	787	21/10/2025	001-LABORAT		C01800-BREVIL	024AM042.21 - REALTHAN	Conforme foto e audio do cliente, dia 20/10 o mesmo recebeu a NF 136107 contendo 3 lotes do produto 024AM042.21 e tendo diferenca de co
03-RO - RELATORIO DE	788	21/10/2025	001-LABORAT		C00810-DACLA REBO	020VZ005.21 - VERNIZ MO	Cliente reclama que o produto 020VZ005.21, LOTE 028/25, esta fora de cor.
03-RO - RELATORIO DE	789	21/10/2025	001-LABORAT		C03708-BOX CAR	600PR001.80 - REALVIT 60	Conforme audio do cliente, ao utilizar a PRIMEIRA lata, material fica como se tivesse bolinhas brancas dentro da tinta. Ao secar, e visualmente
03-RO - RELATORIO DE	790	21/10/2025	001-LABORAT		C04964-LEDNOX	015RS013.80 - LACA NC R	RO
03-RO - RELATORIO DE	791	22/10/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	701PR001.82 - REALTHAN	TINTA ESTA COM BAIXA COBERTURA, CLIENTE COMPROU ALGUNS GALOES DO MESMO LOTE, MAS, NEM TODOS APRESENTAM E
03-RO - RELATORIO DE	792	22/10/2025	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	027AZ004.82 - REALUX 27	Conforme foto, cliente esta pintando de azul e de repente sai uma mancha roxa no meio, cliente ja bateu a tinta, pintaram, bateram novamente

Qtde. RNC'S

20