

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO - RELATORIO DE	835	25/11/2025	002-COMERCI		C07002-BFM	011PR102.80 - REALUX 11	cliente relata que o produto 011PR102.80 lote 16/25 nao esta semibrilho esta brilhante.
03-RO - RELATORIO DE	836	25/11/2025	001-LABORAT		C03708-BOX CAR	600PR001.80 - REALVIT 60	CLIENTE ACUSOU DIFERENCA NO 600PR001.80 APOS APLICACAO CONFORME VIDEOS E FOTOS lote 052/25
03-RO - RELATORIO DE	837	27/11/2025	001-LABORAT		C00163-CASTELO DA	046VM004.70 - PRIMER BA	046VM004.70-PRIMER BA VERMELHO II - REF.: 18 KG LOTE : 005/25 VALIDADE 24/09/2025
03-RO - RELATORIO DE	838	27/11/2025	001-LABORAT		C00429-DM DO BRASI	822CZ006.80 - REALUX 82	822CZ006.80-REALUX 822 DF CINZA ESCURO ENGECASS B50
03-RO - RELATORIO DE	839	27/11/2025	001-LABORAT		C00458-IRRIGABRASI	610VM001.80 - REALACK 6	4.2 CLIENTE RELATA QUE FEZ A APLICACAO DO MATERIAL COM O SOLVENTE 010SV670.85 NO DIA ANTERIOR E ATE O MOMENTO
03-RO - RELATORIO DE	840	27/11/2025	001-LABORAT		C04264-CMC	024AM107T.80 - REALTHA	024AM107T.80 - REALTHANE 24 AMARELO SEG 5Y 8/12 ? REF.: 18,000 L LOTE: 008/25
03-RO - RELATORIO DE	841	27/11/2025	001-LABORAT		C05433-FAM NORDES	039VM101.21 - REALPOXI	cliente alega que enviamos material errado. nao tem registro de venda p este cliente. lote 011/25
03-RO - RELATORIO DE	842	01/12/2025	001-LABORAT		C03708-BOX CAR	600PR001.80 - REALVIT 60	Conforme fotos em anexo, tinta lote 052/25, apos homogeneizada esta ficando com partes solidas no fundo da lata (foto) e as pecas apos pint
03-RO - RELATORIO DE	843	01/12/2025	001-LABORAT		C01115-FABRICA DO	046VD005.70 - TINTA BA V	CLIENTE ESTA RECLAMANDO Q PRODUTO NAO ESTA ADERINDO NAS PECAS, lote 001/25

Qtde. RNC'S

9