

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO - RELATORIO DE	567	01/04/2025	001-LABORAT		C05450-BLACK EVEN	055PR004.21 - ESMALTE P	Cliente black eventos informa que o item 055PR004 lote 001/25 catalisado com 030CT102 lote 061/25 diluido 20% com 010sv510 lote 085-25
03-RO - RELATORIO DE	568	02/04/2025	001-LABORAT		C02041-PESA	823PR003.82 - REALUX 82	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 823PR003.82
03-RO - RELATORIO DE	569	03/04/2025	001-LABORAT		C06737-LDM URNAS	020VZ007.21 - VERNIZ SIN	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 020VZ007.21 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE- REF.: 18 LT 002/25 MATERIAL ESTA DEMORANDO MU
03-RO - RELATORIO DE	570	04/04/2025	001-LABORAT		C03666-NEWART	015BR130 - ESMALTE NIT	Josimar foi pessoalmente no cliente fazer teste do produto 015BR130 (SDP 191). Foi pintado na sexta, ficou 72hs secando e na segunda-feira
03-RO - RELATORIO DE	571	04/04/2025	001-LABORAT		C05164-TELACO	600VD001 - REALVIT 600 D	A cor esta divergente do padrao enviado pelo cliente ao laboratorio - sdp 343/25.
03-RO - RELATORIO DE	572	09/04/2025	001-LABORAT		C05573-ERGO MOBILI	019VZ061.85 - FUNDO ACA	CLIENTE ALEGA QUE AO PINTAR ESTA FICANDO COM ASPECTO DE NEVOA. 019VZ061.85 - LOTE 012/25 030CT170.83 - LOTE 007/25
03-RO - RELATORIO DE	573	10/04/2025	001-LABORAT		C00625-MARINALDO	029CZ039.82 - REALTHAN	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 029CZ039.82 REALTHANE 29 CINZA ESCURO KOMATSU - REF.: 3,6L ESTA SEM COR, APENAS VERN
03-RO - RELATORIO DE	574	11/04/2025	001-LABORAT		C01473-PROTECOATI	030CT055.83 - CATALISAD	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 030CT055.83 CATALISADOR PARA EPOXI REF- 4,5L LOTE 004/25 ESTA GELATINADO, CLIENTE PRE
03-RO - RELATORIO DE	575	14/04/2025	001-LABORAT		C02287-MULTILIT	044AM011.82 - REALVIT 44	EM VISITA DO LUISINHO E REPRESENTANTE NEY NO CLIENTE MULTILIT, CLIENTE ALEGA QUE O AMARELO ESTA INDO COM BAIXA
03-RO - RELATORIO DE	576	15/04/2025	001-LABORAT		C06943-DURATEX	150E500.20 - REALDISPER	150E500 Lote 23/25 Sedimentacao
03-RO - RELATORIO DE	577	15/04/2025	001-LABORAT		C00305-BURNTECH	010SV600.85 - REDUTOR	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 010SV600.85
03-RO - RELATORIO DE	578	15/04/2025	001-LABORAT		C03661-RANDA	056BR913.21 - ESMALTE P	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 056BR913.21-ESMALTE PU BRANCO B10 - REF.: 18L LOTE
03-RO - RELATORIO DE	579	16/04/2025	001-LABORAT		C03708-BOX CAR	027VM017.21 - REALUX 27	alega que material esta sedimentando e no fundo lote 001/25, a tinta fica tao dura que fica dificil para ?arrancar? essa parte dura. Pintor inform
03-RO - RELATORIO DE	580	17/04/2025	001-LABORAT		C00771-INCOBEMAX	025BR040.21 - PRIMER PU	CLIENTE ALEGA QUE O PRODUTO ESTA COM ASPECTO DE VISCOSIDADE ALTA , CLIENTE ESTA ADICIONADO 3X MAIS SOLVENTE
03-RO - RELATORIO DE	581	22/04/2025	001-LABORAT		C00398-LFDF TINTAS	579VM012.21 - REALTHAN	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 579VM012.21 REALTHANE VM EXT. SODUMAS - REF.:15,5 LT LOTE 010/25, CATALISADOR 030CT703
03-RO - RELATORIO DE	582	22/04/2025	001-LABORAT		C92579-M G M COM	220PR005.70 - TINTA FX 1	CLIENTE ALEGA QUE A TINTA ESTA DECALCANDO. SEGUE FOTOS EM ANEXO. LOTE 002/25 ULTIMA VENDA. LOTE ANTERIORES 00
03-RO - RELATORIO DE	583	23/04/2025	001-LABORAT		C04657-MADELAR	046BR667.20 - PRIMER BA	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 046BR667.20 PRIMER BA BRANCO PISTOLA - REF.: 250 KG LOTE 006-25 ESTA APRESENTANDO VIS
03-RO - RELATORIO DE	584	24/04/2025	001-LABORAT		C00363-MARCENARIA	056BR003.21 - ESMALTE P	A cor do material nao esta conforme amostra enviada pelo cliente na SDP 383
03-RO - RELATORIO DE	585	24/04/2025	001-LABORAT		C02366-FOGIPAM	037CZ004.21 - REALPOXI 3	CLIENTE INFORMA QUE A TINTA:
03-RO - RELATORIO DE	586	24/04/2025	001-LABORAT		C01422-EMACO COM	010SV427.81 - REDUTOR	Cliente relata que o thinner e muito fraco e nao limpa as pistolas.
03-RO - RELATORIO DE	587	28/04/2025	001-LABORAT		C01473-PROTECOATI	605BR002.82 - REALTHAN	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 605BR002.82 REALTHANE PU 605 BRANCO RAL 9010 BR - REF.:3,200 L LOTE 001/25 ESTA FORA DO
03-RO - RELATORIO DE	588	29/04/2025	001-LABORAT		C07278-MADERIT	011BR100.80 - REALUX 11	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 011BR100.80 REALUX LC BRANCO BRILHANTE - REF.: 18 LT LOTE 003/25 APOS SECAR PERDE O B
03-RO - RELATORIO DE	589	29/04/2025	001-LABORAT		C00810-DACLA REBO	019OC012.21 - SELADOR	29/04 Erick esteve em visita no cliente p verificar sobre a reclamacao e cliente alega que em 2024 o selador estava funcionando bem, em 2025
03-RO - RELATORIO DE	590	30/04/2025	001-LABORAT		C00771-INCOBEMAX	025BR040.21 - PRIMER PU	Nova reclamacao do cliente Roman referente ao primer. Cliente alega que o primer esta fora de cor e viscosidade continua alta. Fotos abaixo o
03-RO - RELATORIO DE	591	30/04/2025	001-LABORAT		C92579-M G M COM	200LJ018.70 - TINTA FX LA	cliente alega que a tinta esta fora do padrao de cor. lote 001/25 sdp de prova de cor 516

Qtde. RNC'S

25