

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO - RELATORIO DE	512	06/01/2025	001-LABORAT		C04657-MADELAR	046BR667.01 - PRIMER BA	cliente alega que tinta esta gelatinando, conforme videos em anexo. LOTE 068/24
03-RO - RELATORIO DE	513	06/01/2025	001-LABORAT		C01366-FADIN ENGE	029CZ034.21 - REALTHAN	Cliente informa que a tinta esta deslocando do implemento que foi aplicado. 029CZ034.21 C 3 unidades lote 029/24 030CT004.83 C lote 154/24
03-RO - RELATORIO DE	514	08/01/2025	001-LABORAT		C05899-TECH	024AM112.21 - REALTHAN	CLIENTE ALEGA QUE MATERIAL NAO ESTA DANDO A COBERTURA DESEJADA, QUE PRECISAM APLICAR MAIS GROSSO E QUANDO APLICADO A TINTA DESLOCA
03-RO - RELATORIO DE	515	09/01/2025	001-LABORAT		C05730-L E F	036VZ031.21 - VERNIZ PU	036VZ031 - LOTE 017 030VZ102.81 - LOTE 017 C 10 unid
03-RO - RELATORIO DE	516	10/01/2025	001-LABORAT		C02620-FENAP	016BR100.82 - MASSA RA	Item 016BR100.82 - 3unidades Lote 015/24 Cliente relata que a massa esta muito liquida. Cliente relata que esta c a producao parada.
03-RO - RELATORIO DE	517	13/01/2025	001-LABORAT		C04098-SUDATI	060PR001.70 - TINTA BA P	CLIENTE ALEGA QUE PRODUTO ESTA MUITO AGUADO, NAO ESTA CONFORME AMOSTRA QUE FOI ENVIADA PARA DESENVOLVIMENTO
03-RO - RELATORIO DE	518	14/01/2025	001-LABORAT		C05175-SULFER	014VM200.21 - REALUX 14	Cliente fez o jateamento do material, aplicou 014VM200 - LOTE 064/24 utilizando pistola e depois passou na calandra (quente) para moldar. A
03-RO - RELATORIO DE	519	15/01/2025	001-LABORAT		C05408-BENECKE	026PT003.82 - REALTERM	Segue fotos, material esta sem suspiro e conforme alegacao do cliente, tampas estao estourando. O cliente pode utilizar o material normalmer
03-RO - RELATORIO DE	520	16/01/2025	001-LABORAT		C06849-PIERINO GOT	024CZ109.21 - REALTHAN	CLIENTE ESTA FALANDO Q CINZA SUBGRAY 024CZ109 ESTA FORA DE COR, EM COMPARACAO AOS LOTES ANTERIORES lote 031/24
03-RO - RELATORIO DE	521	16/01/2025	001-LABORAT		C02875-VERTICE	252AM001.82 - WASH PRI	CLIENTE ALEGA QUE O ITEM 252AM001.82 WASH PRIMER 252 AMARELO - REF.: 2,7L LOTE 48-24 ESTA COM ASPECTO E COLORACAO
03-RO - RELATORIO DE	522	16/01/2025	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	577VD015.82 - REALTHAN	Recebemos hoje o material referente a NF 13058, ao abrírmos a caixa do produto 577VD015.82, encontramos um galao com a tampa aberta (
03-RO - RELATORIO DE	523	17/01/2025	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	030CT121.125 - CATALISA	Recebemos os 3 catalisadores inchados, podemos vender normalmenteC lote 001/25
03-RO - RELATORIO DE	524	17/01/2025	001-LABORAT		C04565-RITA	055MR003.21 - ESMALTE P	CLIENTE ALEGA DIFERENCA NA TONALIDADE DO ITEM. ESTA IGUAL A OUTRO CODIGO QUE COMPRA (055OU018) LOTES 003/24 E 004/24
03-RO - RELATORIO DE	525	20/01/2025	001-LABORAT		C07017-WSVB	014GR004.82 - REALUX 14	Cliente recebeu mercadoria da transportadora sem nenhuma avaria, hoje (20/01/25) cliente foi abrir a caixa e estava conforme fotos/video, ma
03-RO - RELATORIO DE	526	21/01/2025	001-LABORAT		C01065-T-GATES	024PR020.21 - REALTHAN	CLIENTE NOS PASSOU Q 1 LATA ESTA COM MENAS QUANTIDADE, CONF FOTO . E VIDEO DA OUTRA LATA AONDE ESTA CHEIO LO
03-RO - RELATORIO DE	527	21/01/2025	001-LABORAT		C00252-EURO TRUCK	252AM001.82 - WASH PRI	Conforme o Wellington (PINTOR), esta muito fino e demora na secagem, 2542AM001.82 LOTE 048/24 030CT252.86 LOTE 051/24
03-RO - RELATORIO DE	528	21/01/2025	004-PRODU?		C00906-MS INDUSTRI	A-21 - BALDE 18L	CLIENTE ALEGA QUE AVARIAS PODE SER NA
03-RO - RELATORIO DE	529	21/01/2025	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	577AM002.82 - REALTHAN	Amarelo, preto e o laranja estao usando o mesmo catalisador (mesmo lote) Amarelo e o laranja, estao ficando cheio de pontinhos (aparencia c
03-RO - RELATORIO DE	530	22/01/2025	001-LABORAT		C00974-PLASTITAM	120BR007.85 - TINTA FX B	cliente alega que esta riscando - lote 032/24 ultimas compras lote 001/25 - 2und - 17/01/25 - nf 130622 lote 032/24 - 2 und - 08/01/24 - nf 1304
03-RO - RELATORIO DE	531	28/01/2025	001-LABORAT		C03666-NEWART	015VD139.21 - LACA VERD	Conforme foto e video, material esta colando novamente igual r.oCs abertas ano passado. Ao desgrudar uma peca da outra (coladas), as mes
03-RO - RELATORIO DE	532	29/01/2025	001-LABORAT		C00974-PLASTITAM	100SV076.77 - REDUTOR F	cliente alega falha na impressao, acha que pode ser o solvente que esta ocasionando o problema. lote 002/25 - 2 unidades (ultimos lotes 001/2
03-RO - RELATORIO DE	533	30/01/2025	001-LABORAT		C00476-N. HAGY - PE	027VM019.21 - REALUX 27	CLIENTE ALEGA QUE A TINTA NAO ESTA SECANDO E ESTA MARCANDO E GRUDANDO AS PECAS UMA NA OUTRA. Usa diluente 010
Qtde. RNC'S							
22							