

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO EXTERNA	1114	14/09/2026	002-COMERCI		C03068-METAIS TROP	600CZ044.80 - REALVIT 60	Cliente informa que o produto 600CZ044 esta mais claro que o padrao N-5, lote 01/26, diluente utilizado 010SV088 lote 55/26.
03-RO EXTERNA	1115	14/09/2026	001-LABORAT		C00644-TRANSPESA	039AM016.21 - REALPOXI	Cliente alega que aplicou RF7 esperou secar e depois aplicou o 039AM016.21 lote 007/26 catalisador 030CT014.122, e a tinta esta escorrendo
03-RO EXTERNA	1116	15/09/2026	001-LABORAT		C00976-TGM	030CT004.81 - CATALISAD	Cliente recebeu a NF 142170 proprio caminhao da Realfix entregou. Entregam trocado, ao inves de entregarem o catalisador 030CT004.81, en
03-RO EXTERNA	1117	15/09/2026	001-LABORAT		C04913-ALFA	011BR503.80 - REALUX 11	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM
03-RO EXTERNA	1118	15/09/2026	001-LABORAT		C00771-INCOBEMAX	056BR154.21 - ESMALTE P	cliente alega q a tinta esta com cheiro muito forte, mesmo apos a pintura o cheiro fica na peca e o cliente final esta reclamando. Analisar tamb
03-RO EXTERNA	1119	15/09/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	072OU001.82 - BASE COA	PRODUTO APRESENTA DIFERENCA DE COR SE COMPARADO AOS LOTES ANTERIORES. lote 004/26
03-RO EXTERNA	1120	16/09/2026	002-COMERCI		C05447-SABRINA GIO	011AZ077.82 - REALUX 11	CLIENTE RELATA QUE A TINTA ESTA FORA DE COR, CONFORME IMAGEM
03-RO EXTERNA	1121	16/09/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	701BR001.82 - REALTHAN	TINTA ESTA DESPLACANDO / PLASTIFICANDO, CONFORME CONVERSA ENTRE PETER / WELLINGTON 701BR001.82 011/25 030CT10
03-RO EXTERNA	1122	17/09/2026	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	026GR001.82 - REALTERM	Conforme foto e audio anexo ao email, cliente alega diferenca de cor entre lotes, material esta PRETO e cliente esta questionando se o materi
03-RO EXTERNA	1123	17/09/2026	001-LABORAT		C00252-EURO TRUCK	029BR003 - REALTHANE 2	MATERIAL NOS HOMOGENIZA E ESTA COM APARENCIA DE QUALHADO 030CT004
03-RO EXTERNA	1124	18/09/2026	001-LABORAT		C07278-MADERIT	610BR010.80 - REALACK 6	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 610BR010.80
Qtde. RNC'S							
11							