

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO - RELATORIO DE	778	16/10/2025	003-EXPEDI?		C04275-INFRA TEL	575LJ070.82 - REALTHANE	CLIENTE INFORMA QUE FALTOU 4 UNIDADES DA TINTA LARANJA, QUANTIDADE FOI ENTREGUE DIVERGENTE DA NF 136003 FALTA
03-RO - RELATORIO DE	779	16/10/2025	001-LABORAT		F02302-MARCATTO IN	010SV293.81 - DILUENTE	CLIENTE ALEGA QUE FOI 1 DIDADE DE CATALISADOR 030ct003.81 NO LUGAR SO SOLVENTE. CONFORME FOTOS.
03-RO - RELATORIO DE	780	16/10/2025	001-LABORAT		C01527-JOSIEL DE PA	056BR120.82 - ESMALTE P	O cliente informou que a tinta do lote 029/25 esta amarelada, enquanto a tinta do lote 050/25 esta branca, mostrando diferenca de cor entre os
03-RO - RELATORIO DE	781	16/10/2025	001-LABORAT		C02017-CONDOR	046LJ002.70 - PRIMER BA I	Cliente informa que o produto 046LJ002.70 LOTE 001/25 esta apresentado problema conforme imagens e videos enviados no grupo do labora
03-RO - RELATORIO DE	782	16/10/2025	001-LABORAT		C01614-TRAENSME	320VD007.82 - REALPOXI	LOTE 001/25 030CT320.145
03-RO - RELATORIO DE	783	16/10/2025	001-LABORAT		C02245-DAMAEQ	029BR200.21 - REALTHAN	Diferenca de cor de outros lotes 029BR200.21 LOTE 026/25 030 ct004 LOTE
03-RO - RELATORIO DE	784	17/10/2025	001-LABORAT		C03666-NEWART	016BR690.21 - PRIMER NC	Conforme videos em anexo, primer branco, quando preparado, o restante da embalagem fica duro, impossibilitando o uso do produto!
03-RO - RELATORIO DE	785	17/10/2025	001-LABORAT		C07474-ZARAMELA B	072VM003.21 - BASE COA	CLIENTE INFOMRA QUE O ITEM 072VM003.21-BASE COAT PRIMER VERMELHO FS - LOTE 001/25 DILUIDO 1X1 COM 010SV015.81-RE
03-RO - RELATORIO DE	786	20/10/2025	001-LABORAT		C06852-RAMOS TANQ	056BR710.21 - ESMALTE P	Cliente novamente reclamando que tinta nao esta vindo totalmente branca, e que esta dando diferenca de tonalidade entre lotes. Esse novo lo
Qtde. RNC'S							

9