

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO - RELATORIO DE	808	03/11/2025	001-LABORAT		C07045-SUZUKI	320KIT-AZ005.82 - KIT REA	lote 015/25
03-RO - RELATORIO DE	809	04/11/2025	001-LABORAT		C04481-DACOREGIO	054VH013.21 - SELADOR B	LOTE 006/25 CLIENTE ALEGA QUE A TINTA ESTA MUITO ESCURA E MUITO GROSSA ULTIMOS LOTES LOTE 002/25 LOTE 005/25 LOT
03-RO - RELATORIO DE	810	05/11/2025	001-LABORAT		C01594-SEMI INDUST	010SV007.81 - REDUTOR I	CLIENTE ALEGA QUE O PRODUTO ESTA FRACO E NAO ESTA LIMPANDO. LOTE: 074 / 25
03-RO - RELATORIO DE	811	06/11/2025	001-LABORAT		C03727-BANDEIRANT	011PR083.82 - REALUX 11	011PR083.82 REALUX 11 PRETO SEMI BRILHO
03-RO - RELATORIO DE	812	06/11/2025	001-LABORAT		C00906-MS INDUSTRI	016OC040.80 - PRIMER NC	016OC040.80 PRIMER NC HAVANA URNAS
03-RO - RELATORIO DE	813	06/11/2025	001-LABORAT		C01977-LAQUEAMEN	600PR001.82 - REALVIT 60	Cliente informa que o produto nao esta fosco e sim brilhante, cliente ja comprou essa mesma tinta e comparou com essa e afirmou que o lot 43
03-RO - RELATORIO DE	814	07/11/2025	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	577CZ028.82 - REALTHAN	Cliente esta alegando dif de cor entre lotes. Juceli viu A diferenca, conf foto enviada, onde esta com o risco verde e mais claro (conf foto com a
03-RO - RELATORIO DE	815	10/11/2025	001-LABORAT		C06739-TRANSRESID	010SV425.85 - REDUTOR	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM
03-RO - RELATORIO DE	816	10/11/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	440CZ001.80 - REALPISO 4	Produto esta secando muito rapido e gerando microbolhas Componente A 440CZ001.80 035/25 Componente B 030CT055.83 069/25 Diluente
03-RO - RELATORIO DE	817	10/11/2025	001-LABORAT		C02660-BRASILSAT	575LJ070.82 - REALTHANE	LOTE 018/2025 VALIDADE 31/10/2026
03-RO - RELATORIO DE	818	11/11/2025	001-LABORAT		C04275-INFRATEL	575LJ070.82 - REALTHANE	575LJ070.82-REALTHANE 575 DF GALV LARANJA LS LOTE 018/2025 VALIDADE 31/10/2026
03-RO - RELATORIO DE	819	11/11/2025	001-LABORAT		C07045-SUZUKI	320KIT-AZ005.82 - KIT REA	Cliente reclama que a secagem inicial esta muita rapida causando pulverizacao e tirando o brilho das pecas ja pintadas. tanto no azul quanto n
03-RO - RELATORIO DE	820	11/11/2025	001-LABORAT		C00906-MS INDUSTRI	020VZ150.80 - VERNIZ SIN	020VZ150.80 - VERNIZ BRILHANTE NE LOTE 016/2025 VALIDADE 31/10/2026
03-RO - RELATORIO DE	821	12/11/2025	002-COMERCI		C01614-TRAENSME	320VD007.82 - REALPOXI	320VD007.82 REALPOXI 320 VERDE RAL 6019 SB, lote 003/25, cliente informa que o material esta fosco e nao deu cobertura com apenas 1
03-RO - RELATORIO DE	822	12/11/2025	001-LABORAT		C02242-TAURUS HEL	047PR115.21 - ESMALTE P	LOTE 002/25 CLIENTE RELATA QUE O MATERIAL ABRIL CRATERAS, TESTOU COM DOIS CATALISADORES E AMBOS APRESENTARA
03-RO - RELATORIO DE	823	13/11/2025	001-LABORAT		C03666-NEWART	015BR122.80 - LACA ATOX	Cliente reclama que tinta esta com diferenca de cor e nao esta no mesmo padrao de tonalidade que foi definido. SDP que foi solicitado a padro
03-RO - RELATORIO DE	824	13/11/2025	001-LABORAT		C04822-REINVENT	056BR130.21 - ESMALTE P	Cliente informe que a tinta esta com divergencia de cor fora do padrao.
03-RO - RELATORIO DE	825	14/11/2025	001-LABORAT		C00711-BH INDUSTRI	010SV710.77 - THINNER P	CLIENTE RELATANDO QUE O SOLVENTE NAO ESTA LIMPANDO OS TANQUES DE PINTURA , PRODUTO ESTA DANDO INCOMPATIBI
03-RO - RELATORIO DE	826	14/11/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	058PR091.21 - REALACA 5	Produto esta sedimentado no fundo. Gerando desperdicio. Cliente esta usando para nao parar o processo 058PR091.21 lote 013/25
03-RO - RELATORIO DE	827	14/11/2025	001-LABORAT		C02100-55.970.838 LEI	600OU001.82 - REALVIT 60	600OU001.82 - REALVIT 600 DF OURO LOTE : 001/25 VALIDADE 31/10/2026
03-RO - RELATORIO DE	828	17/11/2025	001-LABORAT		C00305-BURNTECH	571CZ007.21 - REALTHAN	Cliente alega que material chegou avariado conforme foto e so nao recusou a entrega devido a urgencia que estava do material.
03-RO - RELATORIO DE	829	17/11/2025	001-LABORAT		C02134-SOLUFLEX IN	200AZ009.69 - AZUL PLAS	CLIENTE ALEGA QUE A TINTA ESTA FORA DO PADRAO DE COR, CONFORME FOTOS EM ANEXO - LOTE 004/25
03-RO - RELATORIO DE	830	17/11/2025	001-LABORAT		C06997-D LEONI	016OC040.80 - PRIMER NC	016OC040 - PRIMER NC HAVANA URNAS
03-RO - RELATORIO DE	831	17/11/2025	001-LABORAT		C02189-VJ ENGENHA	301CZ001.80 - REALUX PR	301CZ001.80 - REALUX PRIMER SERRALHEIRO - REF.:18, LOTE 016/25
03-RO - RELATORIO DE	832	18/11/2025	001-LABORAT		C07045-SUZUKI	320KIT-CZ006.82 - KIT REA	4.2 CLIENTE RELATA QUE O MATERIAL QUANDO E FEITA A SECAGEM AO AR NAO APRESENTA PROBLEMAS DE BRILHO, MAS QU
03-RO - RELATORIO DE	833	18/11/2025	001-LABORAT		C00694-ROLON LTDA	055AZ717.21 - ESMALTE P	PRODUTO ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS NO CLIENTE ,COMO VISCOSIDADE, BOLHAS, MATERIAL GROSSO
03-RO - RELATORIO DE	834	19/11/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	610BR002.80 - REALACK 6	Cliente alega que o produto esta com baixa cobertura, e cobrindo menos doque normalmente cobre antes eram necessarias apenas 2 demao,
03-RO - RELATORIO DE	835	25/11/2025	002-COMERCI		C07002-BFM	011PR102.80 - REALUX 11	cliente relata que o produto 011PR102.80 lote 16/25 nao esta semibrilho esta brilhante.
03-RO - RELATORIO DE	836	25/11/2025	001-LABORAT		C03708-BOX CAR	600PR001.80 - REALVIT 60	CLIENTE ACUSOU DIFERENCA NO 600PR001.80 APOS APLICACAO CONFORME VIDEOS E FOTOS lote 052/25
03-RO - RELATORIO DE	837	27/11/2025	001-LABORAT		C00163-CASTELO DA	046VM004.70 - PRIMER BA	046VM004.70-PRIMER BA VERMELHO II - REF.: 18 KG LOTE : 005/25 VALIDADE 24/09/2025
03-RO - RELATORIO DE	838	27/11/2025	001-LABORAT		C00429-DM DO BRASI	822CZ006.80 - REALUX 82	822CZ006.80-REALUX 822 DF CINZA ESCURO ENGECASS B50
03-RO - RELATORIO DE	839	27/11/2025	001-LABORAT		C00458-IRRIGABRASI	610VM001.80 - REALACK 6	4.2 CLIENTE RELATA QUE FEZ A APLICACAO DO MATERIAL COM O SOLVENTE 010SV670.85 NO DIA ANTERIOR E ATE O MOMENTO
03-RO - RELATORIO DE	840	27/11/2025	001-LABORAT		C04264-CMC	024AM107T.80 - REALTHA	024AM107T.80 - REALTHANE 24 AMARELO SEG 5Y 8/12 ? REF.: 18,000 L LOTE: 008/25
03-RO - RELATORIO DE	841	27/11/2025	001-LABORAT		C05433-FAM NORDES	039VM101.21 - REALPOXI	cliente alega que enviamos material errado. nao tem registro de venda p este cliente. lote 011/25
03-RO - RELATORIO DE	842	01/12/2025	001-LABORAT		C03708-BOX CAR	600PR001.80 - REALVIT 60	Conforme fotos em anexo, tinta lote 052/25, apos homogeneizada esta ficando com partes solidas no fundo da lata (foto) e as pecas apos pint
03-RO - RELATORIO DE	843	01/12/2025	001-LABORAT		C01115-FABRICA DO	046VD005.70 - TINTA BA V	CLIENTE ESTA RECLAMANDO Q PRODUTO NAO ESTA ADERINDO NAS PECAS, lote 001/25
03-RO - RELATORIO DE	844	02/12/2025	001-LABORAT		C04509-PORTOMAG	600AZ009.80 - REALVIT 60	4.2 CLIENTE RELATA QUE A COR ESTA DIFERENTE DAS COR DO CATALOGO, E EM VISITA PARECE QUE TEM UMA PEQUENA DIFE
03-RO - RELATORIO DE	845	02/12/2025	001-LABORAT		C06824-UNIARTE MO	055PR165.21 - ESMALTE P	cliente alega que a tinta esta gelatinando, conforme fotos e videos. lote 019/25
03-RO - RELATORIO DE	846	03/12/2025	002-COMERCI		C02240-MEM INDUST	285AM001.21 - REALPOXI	PRODUTO NAO COBRE, TINTA ESCORRE, MUITO LIQUIDA.
03-RO - RELATORIO DE	847	04/12/2025	001-LABORAT		C03708-BOX CAR	600VM004.80 - REALVIT 60	CLIENTE ALEGA QUE MATERIAL ESTA FOSCO, NA SOLICITACAO DE SDP FOI SOLICITADO PARA SER O MESMO BRILHO/COR QUE
03-RO - RELATORIO DE	848	04/12/2025	001-LABORAT		C03666-NEWART	015VM723.80 - LACA NC V	Cliente alega que ESTAMPAS UV nao estao aderindo nas pecas. Essas pecas passam pelo processo de pintura normal com a tinta da Realfix
03-RO - RELATORIO DE	849	04/12/2025	001-LABORAT		C00898-BUZZI IND CO	015BR109 - LACA BRANCA	CLIENTE ESTA RECLAMANDO Q APOS DILUIR 15 A 20% E APLICAR , ESTA APARECEDNO PONTOS AZUL NA PINTURA, E NAO SE TR
03-RO - RELATORIO DE	850	09/12/2025	001-LABORAT		C06366-MULTICONTAI	059CZ001.70 - REALCRIL 5	059CZ001.70 -
03-RO - RELATORIO DE	851	09/12/2025	001-LABORAT		C05544-DJ	010SV293.81 - DILUENTE	CLIENTE ALEGA QUE COMPROU 3 UNID DO CATALISADOR 030CT029.81, E RECEBEU 2 CATALISADOR E 1 LADA DE DILUENTE.
03-RO - RELATORIO DE	852	10/12/2025	001-LABORAT		C03624-KORTE	056RS033.21 - ESMALTE P	LOTE 009/25 CLIENTE ALEGA Q A TINTA ESTA BRILHANTE. CONSIDERA O ULTIMO LOTE 007/25, COM BRILHO CORRETO.
03-RO - RELATORIO DE	853	10/12/2025	001-LABORAT		C04481-DACOREGIO	036VZ346.82 - VERNIZ PU	lote 002/25 Cliente alega que apos aplicacao a peca ficou com aspecto amarelado. catalisador 030CT029.107 - lote138/25

Qtde. RNC'S

46

Não Conformidades do Período