

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO - RELATORIO DE	716	01/09/2025	001-LABORAT		C05491-BRAVO	024AM012.21 - REALTHAN	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 024AM012.21 REALTHANE 24 AMARELO SEGURANCA - REF.: 18 LT ESTA COM
03-RO - RELATORIO DE	717	02/09/2025	001-LABORAT		C02242-TAURUS HEL	047RS003.80 - ESMALTE P	4.1 Cliente relata que o material demonstra sinais de contaminacao, mesmo apos peneirar o material algumas vezes. Relatam tambem que a
03-RO - RELATORIO DE	718	02/09/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	605BR002.82 - REALTHAN	VERIFICAR SE A COR ESTA DE ACORDO COM O RAL 9010
03-RO - RELATORIO DE	719	02/09/2025	001-LABORAT		C02041-PESA	030CT703.125 - CATALISA	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 030CT703.125 CATALISADOR PU ALIFATICO - REF.: 0,9L LOTE 074/25 ESTA COM VAZAMENTO CONN
03-RO - RELATORIO DE	720	02/09/2025	001-LABORAT		C00790-VIVART MOLD	056BR031.80 - ESMALTE P	cliente alega que a tinta esta muito liquida parecendo agua, conforme video. Lote 010/25
03-RO - RELATORIO DE	721	02/09/2025	001-LABORAT		C01800-BREVIL	024AM042.21 - REALTHAN	Conforme foto, cliente alega diferenca de cor entre lotes. Cliente informou que que o lote antigo 009/25 consideram o correto. E o lote 015/25 e
03-RO - RELATORIO DE	722	03/09/2025	001-LABORAT		C01152-MINERACAO	010SV425.85 - REDUTOR	CLIENTE RELATA QUE O MATERIAL ESTA COM COR DIFERENTE E NAO LIMPA. lote 074/25
03-RO - RELATORIO DE	723	03/09/2025	001-LABORAT		C02245-DAMAEQ	029AM021.21 - REALTHAN	CLIENTE RELATA QUE O MATERIAL ESTA SEM VISCOSIDADE E COM POUCA COBERTURA. lote 006/25 e 007/25. DURANTE A VISITA
03-RO - RELATORIO DE	724	03/09/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	010SV020.81 - REDUTOR	CLIENTE ALEGA QUE O PRODUTO NAO ESTA SENDO EFICIENTE NA LIMPEZA, APARENTA TER SIDO MISTURADO COM OUTRO PR
03-RO - RELATORIO DE	725	04/09/2025	001-LABORAT		C06953-FERNANDO	056BR120.82 - ESMALTE P	O cliente relatou que a tinta esta apresentando amarelamento e o acabamento final esta com aspecto de 'casca de laranja'. Ele comparou o lot
03-RO - RELATORIO DE	726	04/09/2025	001-LABORAT		C06366-MULTICONTAI	027CZ013.21 - REALUX 27	CLIENTE RELATA QUE O PRODUTO 027CZ013.21 LOTE: 038/25 - VAL: 31/08/26, ESTA MAIS ESCURA DO QUE ELE SEMPRE COMPRA
03-RO - RELATORIO DE	727	08/09/2025	001-LABORAT		C03998-VIMASA	052AZ005.70 - IMPERMEA	PRODUTO: 052AZ005.70 LOTE: 006/25 VALIDADE: 31/01/2026
03-RO - RELATORIO DE	728	08/09/2025	001-LABORAT		C00625-MARINALDO	029CZ039.82 - REALTHAN	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 029CZ039.82 REALTHANE 29 CINZA ESCURO KOMATSU - REF.: 3,6L LOTE 014-25 CATALISADO COM
03-RO - RELATORIO DE	729	08/09/2025	001-LABORAT		C06888-FORTEE	027VM017.21 - REALUX 27	Conforme fotos do cliente, o mesmo alega que vermelho 027VM017.21 esta totalmente fosco. LOTE 009/25
03-RO - RELATORIO DE	730	09/09/2025	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	027PR013.82 - REALUX 27	Problema de brilho, material fosco com brilho. Cliente usou 3 galoes 3.6L e apos utilizar, percebeu a diferenca de brilho. Cliente tem 1 galao ai
03-RO - RELATORIO DE	731	10/09/2025	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	577PR001.82 - REALTHAN	Cliente catalisou a tinta as 16:44, apos foi diluido, apos 50 min. a tinta comecou a engrossar, saia da pistola meio cusbindo (video em anexo) e
03-RO - RELATORIO DE	732	11/09/2025	001-LABORAT		C04481-DACOREGIO	072OU002.21 - BASE COA	CLIENTE ALEGA DIFERENCA DE COR ENTRE OS LOTES. LOE 001/25 - 2 UNID
03-RO - RELATORIO DE	733	11/09/2025	001-LABORAT		C07045-SUZUKI	320AZ005.82 - REALPOXI 3	4.2 Cliente relata que o material nao esta com a cobertura que tinha antes, que escondia as imperfeicoes criadas pelo lixamento. LOTE 007/25
03-RO - RELATORIO DE	734	11/09/2025	001-LABORAT		C04382-ROCHA	577AM002.82 - REALTHAN	Cliente esta pintando corrimoes, conforme o cliente vai pintando, quando a tinta esta umida aparece o brilho, quando seca, fica totalmente fosco
03-RO - RELATORIO DE	735	15/09/2025	001-LABORAT		C02242-TAURUS HEL	023MR001.21 - REALBASE	Cliente alega ter feito um teste sem aplicacao de decal, somente tinta e depois verniz E exatamente o verniz que displaca. Nao ocorreu proble
03-RO - RELATORIO DE	736	15/09/2025	001-LABORAT		C02430-AMERICAN	100SV130.77 - THINNER D	LOTE 007/25 CLIENTE ALEGA QUE O CONTAINER FOI SEM O RESPIRO E
03-RO - RELATORIO DE	737	15/09/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	701BR001.82 - REALTHAN	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 701BR001.82 REALTHANE 701 ACRILICO BRANCO - REF.:2,880 L LOTE 004/25 CATALISADO COM 03
03-RO - RELATORIO DE	738	15/09/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	440LJ003.21 - REALPISO 4	CLIENTE INFORMA QUE A Tinta 440LJ003.21 REALPISO 440 LARANJA SEGURANCA 2,5YR 6/14 FS - REF.:13,500 L LOTE 001-25 CATAI
03-RO - RELATORIO DE	739	15/09/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	440CZ016.21 - REALPISO 4	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 440CZ016.21 REALPISO 440 CINZA N6,5 FOSCO. FICOU SEMI BRILHO. CATALISADO COM Componer
03-RO - RELATORIO DE	740	15/09/2025	001-LABORAT		C03885-GRUBRAS	039CZ051.21 - REALPOXI 3	Seg. Anazatti nao sabe se o plano de pintura foi seguido corretamente.Considere apenas o plano que inclui o acab. na linha 024, pois o que m
03-RO - RELATORIO DE	741	16/09/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	701BR001.82 - REALTHAN	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 701BR001.82 REALTHANE 701 ACRILICO BRANCO - REF.:2,880 L LOTE 001 - 25
03-RO - RELATORIO DE	742	16/09/2025	002-COMERCI		C00702-KOMATSU FO	011PR102.82 - REALUX 11	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 011PR102.82 REALUX 11 PRETO SB KOMATSU - REF.: 3,6 LT LOTE 002/25 APRESENTA 'COAGULOS'
03-RO - RELATORIO DE	743	17/09/2025	001-LABORAT		C00906-MS INDUSTRI	020VZ150.80 - VERNIZ SIN	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 020VZ150.80 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE NE - REF.: 18 LT LOTE 012/25 ESTA COM BAIXO BRILH
03-RO - RELATORIO DE	744	17/09/2025	001-LABORAT		C01065-T-GATES	024VD066.21 - REALTHAN	cliente alega que recebeu material fora de cor pedido era verde recebeu azul. lote 006/25 - Pedido de conserto 41016/00
03-RO - RELATORIO DE	745	18/09/2025	001-LABORAT		C01065-T-GATES	024VD066.21 - REALTHAN	PRODUTO FORA DE COR, LOTE 006/25
03-RO - RELATORIO DE	746	18/09/2025	002-COMERCI		C00785-DCP ESTRUT	585BR013.82 - REALTHAN	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 585BR013.82 REALTHANE 585 DF BRANCO RAL 9003 SB - REF.:3,000 L ESTA COM BAIXA COBERTU
03-RO - RELATORIO DE	747	18/09/2025	001-LABORAT		C06852-RAMOS TANQ	056BR710.21 - ESMALTE P	Cliente alega que 056BR710.21 esta BEGE e nao branco!Conf conversado em reuniao presencial, Guilherme disse que ira acompanhar a pro
03-RO - RELATORIO DE	748	19/09/2025	002-COMERCI		C01137-CASSEL STE	029VM032.82 - REALTHAN	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 029VM032.82 REALTHANE 29 VERMELHO FORWARDER - REF.: 3,6 LT LOTE 005/25 CATALISADO CO
03-RO - RELATORIO DE	749	19/09/2025	001-LABORAT		C02242-TAURUS HEL	049VZ118.82 - VERNIZ AC	Cliente alega
03-RO - RELATORIO DE	750	19/09/2025	001-LABORAT		C01531-MILANO GALE	015PR082.80 - LACA NC P	Cliente esta reclamando que tinta nao esta secando, tinta aplicada de 2 a 3 dias sem secagem.
03-RO - RELATORIO DE	751	22/09/2025	001-LABORAT		C05410-ROSAMARINH	440VZ015.80 - REALPISO 4	CLIENTE INFORMA QUE APLICOU O SELADOR 440VZ015.80 REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLOR MS - REF.:13,500 L LOTE 015/25
03-RO - RELATORIO DE	752	22/09/2025	001-LABORAT		C03708-BOX CAR	600AZ001.80 - REALVIT 60	Cliente alega que
03-RO - RELATORIO DE	753	22/09/2025	001-LABORAT		C03708-BOX CAR	600PR001.80 - REALVIT 60	Conforme audio do cliente, o mesmo esta pitando com o produto 600PR001.80 PRETO e conforme vai utilizando, a cor vai trocando de tonalid
03-RO - RELATORIO DE	754	22/09/2025	001-LABORAT		C01603-OZEIAS NAZA	011PR083.82 - REALUX 11	"Eu finalizo a pintura com preto por cima das cores em spray e dessa vez ela parecia derreter as cores E ela estava com uma poeira que desc
03-RO - RELATORIO DE	755	23/09/2025	001-LABORAT		C02082-CENTRAL FO	577AM002.82 - REALTHAN	Foi feita a pintura dia 23/09, foi pintado de madrugada e hoje a temperatura esta fresca. Mesmo problema que a R.O 731, pore
03-RO - RELATORIO DE	756	25/09/2025	001-LABORAT		C04150-TORNEARIA	600PT002.80 - REALVIT 60	CLIENTE INFORMA QUE AS LATAS ENVIADAS ESTAO COM QUANTIDADE DIVERGENTES, UMA LATA ESTA CHEIA E A OUTRA FALTA
03-RO - RELATORIO DE	757	26/09/2025	001-LABORAT		C06553-LC URNAS	020VZ017.21 - VERNIZ SIN	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 020VZ017.21-VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URNAS - REF.:18,000 L LOTE 007/25 DILUIU 30 % COM
03-RO - RELATORIO DE	758	29/09/2025	001-LABORAT		C04275-INFRADEL	575LJ070.82 - REALTHANE	105 UNIDADES DO ITEM 575LJ070.82 - REALTHANE 575 DF GALV LARANJA LS - R LOTE 016-25
03-RO - RELATORIO DE	759	30/09/2025	001-LABORAT		C06395-FORMA FORT	035AM004.85 - REALUX 35	Cliente alega que a tinta nao esta secando igual o antigo codigo 035AM009 e que nao estao conseguindo varrer a pintura pois a tinta esta gru
03-RO - RELATORIO DE	760	30/09/2025	001-LABORAT		C02010-POSTO DE M	011BR002.21 - REALUX 11	cliente alega que a tinta esta fora cor. LOTE 001/25

Qtde. RNC'S

45

Não Conformidades do Período