

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO - RELATORIO DE	910	03/03/2026	001-LABORAT		C05928-PEROXIDOS	822AM005.82 - REALUX 82	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 822AM005.82 REALUX 822 DF AMARELO SEGUR 5Y 8/12 SB - REF.: 3,6L lote 18/25 ESTA COM A COB
03-RO - RELATORIO DE	911	03/03/2026	001-LABORAT		C05447-SABRINA GIO	011VD070.82 - REALUX 11	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM
03-RO - RELATORIO DE	912	04/03/2026	001-LABORAT		C04382-ROCHA	577AM002.82 - REALTHAN	problema de contaminacao no cliente, conforme video e foto - LOTE 003/26
03-RO - RELATORIO DE	913	04/03/2026	001-LABORAT		C04913-ALFA	011BR503.80 - REALUX 11	Cliente reclama que o produto 011BR503.80 lotes 003/26 esta fora de cor, cliente julga correto lote 012/25.
03-RO - RELATORIO DE	914	05/03/2026	002-COMERCI		C01630-ACOPLAN CO	010SV660.125 - REDUTOR	CLIENTE ALEGA QUE AS LATAS ESTAO
03-RO - RELATORIO DE	915	09/03/2026	001-LABORAT		C01431-POLYMONT	470AM001.82 - REALPOXI	CLIENTE RELATA QUE ESSE ITEM EXPECIFICO NAO ESTA SECANDO QUANDO CATALISDO EM PEQUENAS QUANTIDADES, ELES F
03-RO - RELATORIO DE	916	09/03/2026	001-LABORAT		C01534-AFS PECAS E	010SV425.81 - REDUTOR	CLIENTE RELATA QUE ESTE MATERIAL NAO ESTA FAZENDO A LIMPEZA CORRETA, QUE QUANDO APLICADO NO MATERIAL A SER
03-RO - RELATORIO DE	917	10/03/2026	001-LABORAT		C01431-POLYMONT	470AZ003.82 - REALPOXI 4	CLIENTE ALEGA DIFERENCA DE COR E BRILHO NO MESMO LOTE. LOTE 001/26 030CT472.125 LOTE 003/26
03-RO - RELATORIO DE	918	10/03/2026	001-LABORAT		C05573-ERGO MOBILI	019VZ061.85 - FUNDO ACA	cliente alega que nao esta dando cobertura na primeira demao nem brilho na segunda demao. 019VZ061.85 - LOTE 002/26 E 004/26 030CT1
03-RO - RELATORIO DE	919	11/03/2026	001-LABORAT		C00771-INCOBEMAX	056BR154.21 - ESMALTE P	CLIENTE ALEGA QUE A TINTA NAO ESTA SECANDO, APLIOU NA SEXTA-FEIRA
03-RO - RELATORIO DE	920	11/03/2026	001-LABORAT		C05315-DESTRO	011AM115.80 - REALUX 11	Cliente informa que o item 011AM115.80 REALUX 11 AMARELO DESTRO - REF.: 18L lotes 001/24 e 003/25 apresentam diferenca de cor, cli
03-RO - RELATORIO DE	921	12/03/2026	001-LABORAT		C02418-PRETECH	017AZ003.21 - REALCRIL 1	CLIENTE COMPROU 017AZ003.21 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AZUL - REF.:18,000 L, POREM FICOU COM ASPECTO FOSCO, SEN
03-RO - RELATORIO DE	922	13/03/2026	001-LABORAT		C03858-IBEMETAL	024CZ058.21 - REALTHAN	024CZ058.21-REALTHANE 24 CINZA N-6,5 SB - REF.: 18 LT LOTE 001/26 CATALISADO COM 030CT004.83-CATALISADOR PU ALIFATIC
03-RO - RELATORIO DE	923	17/03/2026	001-LABORAT		C02010-POSTO DE M	111PR003.82 - REALUX 11	CLIENTE ESTA ALEGANDO Q O LOTE 006/25 4 UNIDADES, ELE ESTA SEMI BRILHO,
03-RO - RELATORIO DE	924	17/03/2026	001-LABORAT		C00771-INCOBEMAX	036VZ033.21 - VERNIZ PU	CLIENTE ALEGA QUE A TINTA NAO ESTA SECANDO 030CT090 - lote 001/26 036VZ033.21 - lote 017/25
03-RO - RELATORIO DE	925	18/03/2026	001-LABORAT		C05573-ERGO MOBILI	010SV252.85 - DILUENTE -	cliente alega que nao esta dando cobertura e esta ficando esbranquiçada. lote 003/26 e 004/26 19VZ061.85
03-RO - RELATORIO DE	926	18/03/2026	001-LABORAT		C92737-SODUMAS	579VM012.21 - REALTHAN	Produto: 579VM012.21 C REALTHANE VM EXT. SODUMAS C Ref.: 15,4 L Lote: 002/26 Validade: 31/01/2027 Cliente informou que o materia
03-RO - RELATORIO DE	927	18/03/2026	001-LABORAT		C07160-EQUIPE CENT	011PR082.82 - REALUX 11	Produto: 011PR082.82 C REALUX 11 PRETO FOSCO C Ref.: 3,6 L Lote: 029/25 Validade: 31/10/2026
03-RO - RELATORIO DE	928	19/03/2026	001-LABORAT		C00305-BURNTECH	026GR001.21 - REALTERM	DIFERENCA DE COR ENTRE LOTES (005/26 E 003/26)
03-RO - RELATORIO DE	929	19/03/2026	001-LABORAT		C05408-BENECKE	027AZ012.82 - REALUX 27	O cliente possui um secador de lamina com estrutura interna blindada (sem furos), seguida por uma camada de isolante termico (la de vidro) e
03-RO - RELATORIO DE	930	20/03/2026	001-LABORAT		C03624-KORTE	056RS033.21 - ESMALTE P	CLIENTE ALEGA SUJEIRA NA TINTA. CLIENTE NAO INFORMOU O LOTE *SEGUE O 3 ULTIMOS LOTES CONFORME REGISTRO DE VE
03-RO - RELATORIO DE	931	24/03/2026	001-LABORAT		C02242-TAURUS HEL	047PT502.80 - ESMALTE P	cliente relata que a cor nao esta conforme o padrao da amostra aprovada, apresentando transparencia atipica - lote 007/26
03-RO - RELATORIO DE	932	24/03/2026	001-LABORAT		C02242-TAURUS HEL	047PT502.80 - ESMALTE P	Cliente relata a cor nao esta conforme o padrao da amostra aprovada, apresentando transparencia atipica - lote 007/26
Qtde. RNC'S							
23							
04-NC - AUDITORIA IN	1	23/03/2026	003-EXPEDI?		C01595-RG INDUSTRI	600BR012.80 - REALVIT 60	Estoque online do produto 600BR012.80 dizia que tinha 12 unidades, mas no fisico so tinha 2 unidades. (veio de Agrolandia/SC)
Qtde. RNC'S							
1							
06-RO.INT - REGISTRO	54	24/03/2026	001-LABORAT		C03486-REALFIX FILI	025BR050.21 - PRIMER PU	PRIMER produto vazando pelas tampas em 9 latas
Qtde. RNC'S							
1							