Não Conformidades do Período

REALFIX REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO - RELATORIO DE	923	17/03/2026	001-LABORAT		C02010-POSTO DE M	111PR003.82 - REALUX 11	CLIENTE ESTA ALEGANDO Q O LOTE 006/25 4 UNIDADES, ELE ESTA SEMI BRILHO,
03-RO - RELATORIO DE	924	17/03/2026	001-LABORAT		C00771-INCOBEMAX	036VZ033.21 - VERNIZ PU	CLIENTE ALEGA QUE A TINTA NAO ESTA SECANDO 030CT090 - lote 001/26 036VZ033.21 - lote 017/25
03-RO - RELATORIO DE	925	18/03/2026	001-LABORAT		C05573-ERGO MOBILI	010SV252.85 - DILUENTE -	cliente alega que nao esta dando cobertura e esta ficando esbranquicada. lote 003/26 e 004/26 19VZ061.85
03-RO - RELATORIO DE	926	18/03/2026	001-LABORAT		C92737-SODUMAS	579VM012.21 - REALTHAN	Produto: 579VM012.21 C REALTHANE VM EXT. SODUMAS C Ref.: 15,4 L Lote: 002/26 Validade: 31/01/2027 Cliente informou que o materia
03-RO - RELATORIO DE	927	18/03/2026	001-LABORAT		C07160-EQUIPE CENT	011PR082.82 - REALUX 11	Produto: 011PR082.82 C REALUX 11 PRETO FOSCO C Ref.: 3,6 L Lote: 029/25 Validade: 31/10/2026
03-RO - RELATORIO DE	928	19/03/2026	001-LABORAT		C00305-BURNTECH	026GR001.21 - REALTERM	DIFERENCA DE COR ENTRE LOTES (005/26 E 003/26)
03-RO - RELATORIO DE	929	19/03/2026	001-LABORAT		C05408-BENECKE	027AZ012.82 - REALUX 27	O cliente possui um secador de lamina com estrutura interna blindada (sem furos), seguida por uma camada de isolante termico (la de vidro) e
03-RO - RELATORIO DE	930	20/03/2026	001-LABORAT		C03624-KORTE	056RS033.21 - ESMALTE P	CLIENTE ALEGA SUJEIRA NA TINTA. CLIENTE NAO INFORMOU O LOTE *SEGUE O 3 ULTIMOS LOTES CONFORME REGISTRO DE VE
03-RO - RELATORIO DE	931	24/03/2026	001-LABORAT		C02242-TAURUS HEL	047PT502.80 - ESMALTE P	cliente relata que a cor nao esta conforme o padrao da amostra aprovada, apresentando transparencia atipica - lote 007/26
03-RO - RELATORIO DE	932	24/03/2026	001-LABORAT		C02242-TAURUS HEL	047PT502.80 - ESMALTE P	Cliente relata a cor nao esta conforme o padrao da amostra aprovada, apresentando transparencia atipica - lote 007/26
Qtde. RNC'S							
10							
04-NC - AUDITORIA IN	1	23/03/2026	003-EXPEDI?		C01595-RG INDUSTRI	600BR012.80 - REALVIT 60	Estoque online do produto 600BR012.80 dizia que tinha 12 unidades, mas no fisico so tinha 2 unidades. (veio de Agrolandia/SC)
Qtde. RNC'S							
1							
06-RO.INT - REGISTRO	54	24/03/2026	001-LABORAT		C03486-REALFIX FILI	025BR050.21 - PRIMER PU	PRIMER produto vazando pelas tampas em 9 latas
06-RO.INT - REGISTRO	55	23/03/2026	001-LABORAT		C01595-RG INDUSTRI	600BR012.80 - REALVIT 60	Estoque online do produto 600BR012.80 dizia que tinha 12unidades mas no fisico so tinha 2 unidades (Agrolandia/SC)
Qtde. RNC'S							
2							