

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO - RELATORIO DE	917	10/03/2026	001-LABORAT		C01431-POLYMONT	470AZ003.82 - REALPOXI 4	CLIENTE ALEGA DIFERENCA DE COR E BRILHO NO MESMO LOTE. LOTE 001/26 030CT472.125 LOTE 003/26
03-RO - RELATORIO DE	918	10/03/2026	001-LABORAT		C05573-ERGO MOBILI	019VZ061.85 - FUNDO ACA	cliente alega que nao esta dando cobertura na primeira demao nem brilho na segunda demao. 019VZ061.85 - LOTE 002/26 E 004/26 030CT1
03-RO - RELATORIO DE	919	11/03/2026	001-LABORAT		C00771-INCOBEMAX	056BR154.21 - ESMALTE P	CLIENTE ALEGA QUE A TINTA NAO ESTA SECANDO, APLIOU NA SEXTA-FEIRA
03-RO - RELATORIO DE	920	11/03/2026	001-LABORAT		C05315-DESTRO	011AM115.80 - REALUX 11	Cliente informa que o item 011AM115.80 REALUX 11 AMARELO DESTRO - REF.: 18L lotes 001/24 e 003/25 apresentam diferença de cor, cli
03-RO - RELATORIO DE	921	12/03/2026	001-LABORAT		C02418-PRETECH	017AZ003.21 - REALCRIL 1	CLIENTE COMPROU 017AZ003.21 REALCRIL 17 LC DEMARCAAO AZUL - REF.:18,000 L, POREM FICOU COM ASPECTO FOSCO, SEN
03-RO - RELATORIO DE	922	13/03/2026	001-LABORAT		C03858-IBEMETAL	024CZ058.21 - REALTHAN	024CZ058.21-REALTHANE 24 CINZA N-6,5 SB - REF.: 18 LT LOTE 001/26 CATALISADO COM 030CT004.83-CATALISADOR PU ALIFATIC
03-RO - RELATORIO DE	923	17/03/2026	001-LABORAT		C02010-POSTO DE M	111PR003.82 - REALUX 11	CLIENTE ESTA ALEGANDO Q O LOTE 006/25 4 UNIDADES, ELE ESTA SEMI BRILHO,
03-RO - RELATORIO DE	924	17/03/2026	001-LABORAT		C00771-INCOBEMAX	036VZ033.21 - VERNIZ PU	CLIENTE ALEGA QUE A TINTA NAO ESTA SECANDO 030CT090 - lote 001/26 036VZ033.21 - lote 017/25
Qtde. RNC'S							
8							