



REALFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA  
RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - CENTRO IND MAUA - COLOMBO - PR  
Cep: 83413-570 Fone/Fax: 41 36611850 Vendas: 41 36611861  
Cnpj: 73.244.626/0001.17 Insc Est: 1370167105  
www.realfix.com.br Email: vendas@realfix.com.br

LAUDO DE ANALISE

|         |                                     |          |            |
|---------|-------------------------------------|----------|------------|
| Produto | REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/12 BR | Lote     | 049/25     |
| Codigo  | 577AM014.82                         | Dta Fab. | 27/11/2025 |
| Produto | CATALISADOR PU ALIFATICO            | Lote     |            |
| Codigo  | 030CT025                            | Dta Fab. | 00/00/0000 |
| Produto | REALSOLV PU 280                     | Lote     |            |
| Codigo  | 010SV280                            | Dta Fab. | 00/00/0000 |
| Cliente | METALURGICA CROACIA LTDA            | Dta Val. | 30/11/2026 |

| Teste/Ensaio        | Norma    | Especificacao | Und     | Resultado |
|---------------------|----------|---------------|---------|-----------|
| PESO ESPECIFICO     | IT-1.010 | 1,230 - 1,330 | G/CM³   | 1,280     |
| VISCOSIDADE UK      | IT-1.008 | 80 - 90       | UK      | 90        |
| SECAGEM AO MANUSEIO | IT-1.018 | MAX. 3        | MINUTOS | 0         |
| SECAGEM AO TOQUE    | IT-1.018 | MAX. 20       | MINUTOS | 0         |

|             |  |
|-------------|--|
| Observacoes |  |
|-------------|--|

|                                                                    |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Controle de Qualidade<br>WELLINGTON DOS SANTOS TEIXEIR PR-231970/D | Resultado<br>APROVADO | Data<br>02/12/2025 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|

"Emitido eletronicamente. Dispensa Assinatura."