

						OF 45195-00-004		Lote 003/26			
04519500004052PR006											
Produto 052PR006 IMPERMEABILIZANTE BA PRETO RFX					Emissão 19/02/2026 - 08:26		Previsão Entrega 25/02/2026		Qtde(L) 32,34	Qtde(Kg) 41,24	P.ESP 1,2749
Cliente:		INDUSTRIAL MADEIREIRA S A			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-30	38,765		009/26							
Subtotal		38,765									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
2	BA-09	2,474		114582							
Subtotal		2,474									
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		41,240									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		110,00	120,00	39,37		
VISCOSIDADE CF4	IT-1.008		40,00	50,00	48,00		
FILTRAGEM	MALHA 100						
LAUDO							

		 04519500004052PR006			OF 45195-00-004		Lote 003/26			
Produto 052PR006 IMPERMEABILIZANTE BA PRETO RFX				Emissão 19/02/2026 - 08:26		Previsão Entrega 25/02/2026		Qtde(L) 32,34	Qtde(Kg) 41,24	P.ESP 1,2749
Cliente:	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

5 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	052PR006.70 A-66	Quantidade Unitária Total	2,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							