

						OF 41491-00-032		Lote 016/25			
572LJ003 REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 2009 ATX					Emissão 09/10/2025 - 11:40		Previsão Entrega 08/10/2025		Qtde(L) 178,12	Qtde(Kg) 207,84	P.ESP 1,1669
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-33P	92,908		4907							
Subtotal		92,908									
2 ADICIONAR E HOM. 5 A 10 MIN											
2	G-41	1,662		0002660452							
3	F-58	1,662		24252							
Subtotal		3,325									
3 ADICIONAR EM ALTA AGITAÇÃO											
4	F-02	1,662		1026A31903							
5	F-36	1,039		022514007							
6	F-35	10,739		32406086							
6	F-35	1,565		324112010							
7	F-84	6,235		24230011							
8	F-253	1,330		LB250414061671							
9	U-16	39,491		M2025490							
Subtotal		62,063									
4 MOAGEM ATÉ FINEZA ESPECIFICA											
5 LIMPEZA DO MOINHO											
10	S-06	37,495		418-25-00252							
Subtotal		37,495									
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
11	S-12	5,611		13799359							
12	S-34	5,196		20250330							
13	G-306	0,207		02524111							
Subtotal		11,015									
7 ATENÇÃO COLORISTA VERIFICAR COR											
8 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		206,809									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
MOAGEM						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

Produto 572LJ003 REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 2009 ATX		Emissão 09/10/2025 - 11:40	Previsão Entrega 08/10/2025	Qtde(L) 178,12	Qtde(Kg) 207,84	P.ESP 1,1669
Cliente:	REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L	Agrupado: ☐	Urgente: ☐			
Plano de Fábrica						
() REQUER REFORMULAÇÃO		() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO		APROVADOR POR : _____		

9 CONTROLE DE QUALIDADE

Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
BRILHO 60 GRAUS	IT-1.009		20,00	30,00	23,66		
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,16		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,20	1,30	1,21		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		90,00	100,00	100,00		
CATALISE	4X1 030CT031						
COR	TEM PADRAO NO CQ						
DILUENTE	010SV510						
LAUDO							

ACERTO - CQ

[illegible]

10 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	572LJ003.82 A-92	Quantidade Unitária Total	60,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							