

		 0 4 2 2 2 1 0 0 0 8 7 0 1 A Z 0 0 2				OF 42221-00-008		Lote 010/25			
Produto 701AZ002 REALTHANE 701 ACRILICO AZUL SEG 2,5PB 4/					Emissão 27/10/2025 - 17:01		Previsão Entrega 31/10/2025		Qtde(L) 148,46	Qtde(Kg) 171,47	P.ESP 1,1550
Cliente:		PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº			Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	V-29A	108,355		018/25							
2	SC-60	8,573		003/25							
Subtotal		116,928									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3	F-06	20,577		IC0255							
4	F-253	14,969		LB250414061671							
Subtotal		35,546									
3 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
4 FINEZA ENCONTRADA VISTO _____											
5 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
5	S-34	3,429		20250330							
Subtotal		3,429									
6 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
6	CT-03	14,369		009/25							
7	CT-05	0,805		006/25							
8	CT-21	0,394		006/25							
Subtotal		15,569									
7 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		171,474									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

		 0 4 2 2 2 1 0 0 0 8 7 0 1 A Z 0 0 2			OF 42221-00-008		Lote 010/25			
Produto 701AZ002 REALTHANE 701 ACRILICO AZUL SEG 2,5PB 4/				Emissão 27/10/2025 - 17:01		Previsão Entrega 31/10/2025		Qtde(L) 148,46	Qtde(Kg) 171,47	P.ESP 1,1550
Cliente:	PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,07	1,20	1,11		
VISCOSIDADE	IT-1.008		60,00	80,00	66,66		
DILUENTE	010SV034						
PADRAO DE COR	2,5PB 4/10						
LAUDO							

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	701AZ002.80 A-92	Quantidade Unitária Total	10,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							