

		 0 4 3 9 1 9 0 0 0 9 7 0 1 V Z 0 0 2				OF 43919-00-009		Lote 001/26			
Produto 701VZ002 REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR FOSCO					Emissão 07/01/2026 - 08:40		Previsão Entrega 14/01/2026		Qtde(L) 14,84	Qtde(Kg) 16,03	P.ESP 1,0800
Cliente:		PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	P-25	10,848		4928							
Subtotal		10,848									
2 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
2	F-04	0,080		114110823							
Subtotal		0,080									
3 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
4 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
5 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
3	F-41	1,683		71090925							
Subtotal		1,683									
6 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
7 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
4	G-306	0,057		02524111							
5	G-58	0,016		0002604829							
6	SC-43	0,033		016/25							
7	S-32	1,603		250917							
8	S-06	1,388		050002800332							
9	S-12	0,320		13799357							
Subtotal		3,419									
8 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		16,031									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
ENVASE						

					OF 43919-00-009		Lote 001/26				
Produto 701VZ002 REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR FOSCO					Emissão 07/01/2026 - 08:40		Previsão Entrega 14/01/2026		Qtde(L) 14,84	Qtde(Kg) 16,03	P.ESP 1,0800
Cliente:	PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____											

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,00	1,10	1,01		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	80,00	72,00		
CATALISE	030CT107 4X1						
DILUENTE	010SV280						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	701VZ002.82 A-92	Quantidade Unitária Total	5,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							