

						OF 10892-23-001		Lote 222/23			
030CT047 CATALISADOR PARA EPOXI PISO					Emissão 07/01/2026 - 09:51		Previsão Entrega 22/02/2023		Qtde(L) 91,81	Qtde(Kg) 91,89	P.ESP 1,0008
Cliente:		WHIRLPOOL S.A.			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº			Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
1	P-487	56,256		3006P9T007							
1	P-487	11,743									
2	S-06	20,216		050002800332							
Subtotal		88,215									
2 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
3	G-55	3,675		20241120							
Subtotal		3,675									
3 ATENÇÃO! MP DE REAPROVEITAMENTO											
4	G-53	0,091		260322							
Subtotal		0,091									
4 HOMOGENEIZAR EM BAIXA POR 20 MIN.											
TOTAIS		91,982									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

5 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,93	1,02	0,98		

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

				OF 10892-23-001		Lote 222/23					
01089223001030CT047		07/01/2026 - 09:51		22/02/2023		91,81		91,89		1,0008	
030CT047 CATALISADOR PARA EPOXI PISO		Emissão		Previsão Entrega		Qtde(L)		Qtde(Kg)		P.ESP	
07/01/2026 - 09:51		22/02/2023		91,81		91,89		1,0008			
Cliente: WHIRLPOOL S.A.		Agrupado: ☐		Urgente: ☐							
Plano de Fábrica											

6 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	030CT047.84 A-92	Quantidade Unitária Total	1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							