

		 0 4 3 0 1 9 0 0 0 4 2 5 7 2 L J 0 0 3				OF 43019-00-042		Lote 020/25			
572LJ003 REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 2009 ATX					Emissão 02/12/2025 - 10:51		Previsão Entrega 26/11/2025		Qtde(L) 142,49	Qtde(Kg) 166,27	P.ESP 1,1669
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	P-33P	74,326		4939							
Subtotal		74,326									
2 ADICIONAR E HOM. 5 A 10 MIN											
2	G-41	1,330		0002660452							
3	F-58	1,330		2518202							
Subtotal		2,660									
3 ADICIONAR EM ALTA AGITAÇÃO											
4	F-02	1,330		1026A31903							
5	F-36	0,831		25070100-01							
6	F-34	9,843		X24056079							
7	F-84	4,988		24230011							
8	F-253	1,064		LBZ50721061090							
9	U-16	31,593		M2025490							
Subtotal		49,650									
4 MOAGEM ATÉ FINEZA ESPECIFICA											
5 LIMPEZA DO MOINHO											
10	S-06	29,996		0810375704							
Subtotal		29,996									
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
11	S-12	4,489		13799357							
12	S-34	4,156		20250330							
13	G-306	0,166		02524111							
Subtotal		8,812									
7 ATENÇÃO COLORISTA VERIFICAR COR											
8 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		165,447									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
MOAGEM						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

REALFIX

INDUSTRIAS

04301900042572LJ003

OF

43019-00-042

Lote

020/25

Produto

572LJ003 REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 2009 ATX

Emissão

02/12/2025 - 10:51

Previsão Entrega

26/11/2025

Qtde(L)

142,49

Qtde(Kg)

166,27

P.ESP

1,1669

Cliente:

REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L

Agrupado:

☐

Urgente:

☐

Plano de Fábrica

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
BRILHO 60 GRAUS	IT-1.009		20,00	30,00	23,33		
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,16		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,20	1,30	1,21		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		90,00	100,00	96,66		
CATALISE	4X1 030CT031						
COR	TEM PADRAO NO CQ						
DILUENTE	010SV510						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	572LJ003.82 A-92	Quantidade Unitária Total	48,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							