

|                                                                                |       |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|  |       |  |                |                |                               | OF<br>44118-00-001                 |                                | Lote<br>001/26                    |                  |                   |                 |
| 701AZ002    REALTHANE 701 ACRILICO AZUL SEG 2,5PB 4/                           |       |                                                                                  |                |                | Emissão<br>15/01/2026 - 16:35 |                                    | Previsão Entrega<br>21/01/2026 |                                   | Qtde(L)<br>20,78 | Qtde(Kg)<br>23,55 | P.ESP<br>1,1335 |
| Cliente:                                                                       |       | PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACA                                         |                |                |                               | Agrupado: <input type="checkbox"/> |                                | Urgente: <input type="checkbox"/> |                  |                   |                 |
| Plano de Fábrica                                                               |       |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Tara do palete:                                                                |       |                                                                                  |                | Tara do tacho: |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Equipamento:                                                                   |       |                                                                                  |                | Moinho nº      |                               | Dispensor nº                       |                                |                                   |                  | Grindômetro nº    |                 |
| Seq                                                                            | Item  | Qtde Solicitada (kg)                                                             | Qtde real (kg) | Lote           | MP substituição               | Lote substituição                  | Quantidade substituição (kg)   | Assinatura                        |                  |                   |                 |
| 1    ITENS A PESAR                                                             |       |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 1                                                                              | V-29A | 20,013                                                                           |                | 020/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 2                                                                              | CT-01 | 1,971                                                                            |                | 033/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Subtotal                                                                       |       | 21,984                                                                           |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 2    AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO                                          |       |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 3                                                                              | CT-03 | 0,388                                                                            |                | 016/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 4                                                                              | CT-02 | 0,040                                                                            |                | 022/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 5                                                                              | CT-22 | 1,142                                                                            |                | 001/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Subtotal                                                                       |       | 1,571                                                                            |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 3    FILTRAR COM MALHA #100 VISTO:                                             |       |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| TOTAIS                                                                         |       | 23,555                                                                           |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |

| CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO |                     |      |                                                                                     |             |              |             |
|-------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Etap                          | Equipamento/Balança | Data | Código Barras                                                                       | Hora Início | Hora Término | Responsável |
| SEPARAÇÃO                     |                     |      |    |             |              |             |
| DISPERSAO                     |                     |      |    |             |              |             |
| PRODUÇÃO                      |                     |      |  |             |              |             |
| COLORISTA / TINGI             |                     |      |  |             |              |             |
| CQ - CONTROLE D               |                     |      |  |             |              |             |
| ENVASE                        |                     |      |  |             |              |             |

( ) REQUER REFORMULAÇÃO

( ) NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : \_\_\_\_\_

| 4    CONTROLE DE QUALIDADE |               |             |       |       |                     |           |            |
|----------------------------|---------------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro                  | Método        | Equipamento | Min.  | Max.  | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| PESO ESPECIFICO            | IT-1.010      |             | 1,00  | 1,10  | 1,11                |           |            |
| VISCOSIDADE                | IT-1.008      |             | 60,00 | 70,00 | 63,66               |           |            |
| CATALISE                   | 03CT107 4X1   |             |       |       |                     |           |            |
| DILUENTE                   | 010SV270      |             |       |       |                     |           |            |
| PADRAO DE COR              | TEM PADRÃO CQ |             |       |       |                     |           |            |
| LAUDO                      |               |             |       |       |                     |           |            |

|                                                                                |  |                                                                                  |  |         |                                    |        |                                   |      |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|------------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|--|--|------------|--|--|--|
|  |  |  |  |         | OF<br>44118-00-001                 |        | Lote<br>001/26                    |      |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| Produto<br>701AZ002    REALTHANE 701 ACRILICO AZUL SEG 2,5PB 4/                |  |                                                                                  |  |         | Emissão<br>15/01/2026 - 16:35      |        | Previsão Entrega<br>21/01/2026    |      | Qtde(L)<br>20,78 |                | Qtde(Kg)<br>23,55 |          | P.ESP<br>1,1335 |  |  |            |  |  |  |
| Cliente:                                                                       |  | PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACA                                         |  |         | Agrupado: <input type="checkbox"/> |        | Urgente: <input type="checkbox"/> |      |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| Plano de Fábrica                                                               |  |                                                                                  |  |         |                                    |        |                                   |      |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| ACERTO - CQ                                                                    |  |                                                                                  |  |         |                                    |        |                                   |      |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| Código MP                                                                      |  | Quantidade (Kg)                                                                  |  | Lote MP |                                    | Motivo |                                   | Ação |                  | Responsável CQ |                   | Operador |                 |  |  | Data/Hora: |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                  |  |         |                                    |        |                                   |      |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                  |  |         |                                    |        |                                   |      |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                  |  |         |                                    |        |                                   |      |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |

5    ENVASE

|                                                |  |             |                    |              |                     |  |                           |                       |           |  |                                   |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------|---------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet |  |             | Código / Embalagem |              | 701AZ002.82<br>A-92 |  | Quantidade Unitária Total |                       | 7,00<br>1 |  | Quantidade Unitária Real (Envase) |                       |  |  |  |
| Filtro (    ) mm                               |  | (    ) novo |                    | (    ) usado |                     |  |                           | Sobra de Produto (Kg) |           |  |                                   | Falta de Produto (Kg) |  |  |  |
| Observações                                    |  |             |                    |              |                     |  |                           |                       |           |  |                                   |                       |  |  |  |