

		 0 4 5 7 6 6 0 0 0 0 1 7 0 1 B G 0 0 1				OF 45766-00-001		Lote 001/26			
Produto 701BG001 REALTHANE 701 BEGE JLG					Emissão 09/03/2026 - 10:09		Previsão Entrega 16/03/2026		Qtde(L) 14,84	Qtde(Kg) 17,23	P.ESP 1,1610
Cliente:		PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	P-418	4,323		4978							
Subtotal		4,323									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	S-34	0,308		CAC20250626							
3	S-06	0,956		050002834095							
4	G-41	0,091		0002660452							
5	SC-60	0,861		005/25							
Subtotal		2,218									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
6	F-253	3,180		LB250722061090							
7	U-16	1,234		M20251281							
Subtotal		4,414									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
8	P-418	4,631		4978							
9	S-32	0,617		250917							
10	SC-43	0,013		003/26							
11	G-306	0,013		0002722442							
Subtotal		5,276									
7 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
12	CT-02	0,027		004/26							
13	CT-09	0,415		001/26							
14	CT-08	0,561		003/26							
Subtotal		1,004									
8 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		17,237									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 45766-00-001		Lote 001/26				
Produto 701BG001 REALTHANE 701 BEGE JLG				Emissão 09/03/2026 - 10:09		Previsão Entrega 16/03/2026		Qtde(L) 14,84	Qtde(Kg) 17,23	P.ESP 1,1610
Cliente:	PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,98	1,08	0,00		
VISCOSIDADE	IT-1.008		0,00	0,00	0,00		
CATALISE	030CT107 4X1						
DILUENTE	010SV034						
PADRAO DE COR	SDP 384/25 TEM PADRÃO CQ						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	701BG001.82 A-92	Quantidade Unitária Total	5,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							