

REALFIX REPOS INDUSTRIAIS		04401600006018VZ101				OF 44016-00-006		Lote 001/26			
018VZ101 VERNIZ ATOXICO ISOLANTE					Emissão 08/01/2026 - 17:25		Previsão Entrega 14/01/2026		Qtde(L) 39,17	Qtde(Kg) 35,26	P.ESP 0,9000
Cliente:		CONDOR S.A			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	S-01	7,052		A20102025							
2	S-05	8,109		250924							
Subtotal		15,161									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
3	Q-01	2,468		0262							
4	Q-02	0,564		2205/25							
Subtotal		3,032									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 HOMOGENEIZAR ATE A AUXENCIA DE GRUMOS											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
5	S-06	4,583		050002800332							
6	SC-33	0,493		009/25							
7	S-32	1,763		250917							
8	S-31	0,705		240520							
9	P-410	8,462		4987							
10	P-140	0,352		PG0534755							
11	S-05	0,705		250924							
Subtotal		17,065									
7 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		35,260									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

REALFIX

ENLACE INDUSTRIAL

04401600006018VZ101

OF

44016-00-006

Lote

001/26

Produto

018VZ101 VERNIZ ATOXICO ISOLANTE

Emissão

08/01/2026 - 17:25

Previsão Entrega

14/01/2026

Qtde(L)

39,17

Qtde(Kg)

35,26

P.ESP

0,9000

Cliente:

CONDOR S.A

Agrupado:

☐

Urgente:

☐

Plano de Fábrica

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,88	0,93	0,92		
VISCOSIDADE CF6	IT-1.008		20,00	30,00	23,00		
DILUENTE	010SV040						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	018VZ101.21 A-92	Quantidade Unitária Total	2,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							