

|                                                                                |       |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
|  |       |  |                |                |                               | OF<br>43703-00-004                 |                                | Lote<br>001/25                    |                  |                              |                 |
| Produto<br>440BR005    REALPISO 440 BRANCO RAL 9002 BR                         |       |                                                                                  |                |                | Emissão<br>12/12/2025 - 14:22 |                                    | Previsão Entrega<br>19/12/2025 |                                   | Qtde(L)<br>16,70 | Qtde(Kg)<br>21,78            | P.ESP<br>1,3046 |
| Cliente:                                                                       |       | IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTI                                         |                |                |                               | Agrupado: <input type="checkbox"/> |                                | Urgente: <input type="checkbox"/> |                  |                              |                 |
| Plano de Fábrica                                                               |       |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |
| Tara do palete:                                                                |       |                                                                                  |                | Tara do tacho: |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |
| Equipamento:                                                                   |       |                                                                                  | Moinho nº      |                |                               | Dispensor nº                       |                                |                                   |                  | Grindômetro nº               |                 |
| Seq                                                                            | Item  | Qtde Solicitada (kg)                                                             | Qtde real (kg) | Lote           |                               | MP substituição                    |                                | Lote substituição                 |                  | Quantidade substituição (kg) | Assinatura      |
| 1    ITENS A PESAR                                                             |       |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |
| 1                                                                              | V-440 | 18,518                                                                           |                | 032/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |
| Subtotal                                                                       |       | 18,518                                                                           |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |
| 2    AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO                                          |       |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |
| 2                                                                              | CT-01 | 3,207                                                                            |                | 031/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |
| 3                                                                              | CT-02 | 0,010                                                                            |                | 020/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |
| 4                                                                              | CT-09 | 0,028                                                                            |                | 009/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |
| 5                                                                              | CT-22 | 0,019                                                                            |                | 001/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |
| 6                                                                              | CT-06 | 0,002                                                                            |                | 009/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |
| Subtotal                                                                       |       | 3,268                                                                            |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |
| 3    FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____                                       |       |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |
| TOTAIS                                                                         |       | 21,786                                                                           |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                              |                 |

| CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO |                     |      |                                                                                     |             |              |             |
|-------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Etapa                         | Equipamento/Balança | Data | Código Barras                                                                       | Hora Início | Hora Término | Responsável |
| SEPARAÇÃO                     |                     |      |    |             |              |             |
| DISPERSAO                     |                     |      |   |             |              |             |
| PRODUÇÃO                      |                     |      |  |             |              |             |
| COLORISTA / TINGI             |                     |      |  |             |              |             |
| CQ - CONTROLE D               |                     |      |  |             |              |             |
| ENVASE                        |                     |      |  |             |              |             |

( ) REQUER REFORMULAÇÃO

( ) NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : \_\_\_\_\_

| 4    CONTROLE DE QUALIDADE |          |             |       |       |                     |           |            |
|----------------------------|----------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro                  | Método   | Equipamento | Min.  | Max.  | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| PESO ESPECIFICO            | IT-1.010 |             | 1,30  | 1,35  | 0,00                |           |            |
| VISCOSIDADE UK             | IT-1.008 |             | 70,00 | 80,00 | 0,00                |           |            |
| COR                        | RAL 9002 |             |       |       |                     |           |            |
| LAUDO                      |          |             |       |       |                     |           |            |

|                                                                                |  |                                                                                                                           |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|--|--|------------|--|--|--|
|  |  | <br>0 4 3 7 0 3 0 0 0 0 4 4 4 0 B R 0 0 5 |  |         |                                    | OF<br>43703-00-004 |                                   | Lote<br>001/25 |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| Produto<br>440BR005    REALPISO 440 BRANCO RAL 9002 BR                         |  |                                                                                                                           |  |         | Emissão<br>12/12/2025   -   14:22  |                    | Previsão Entrega<br>19/12/2025    |                | Qtde(L)<br>16,70 |                | Qtde(Kg)<br>21,78 |          | P.ESP<br>1,3046 |  |  |            |  |  |  |
| Cliente:                                                                       |  | IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTI                                                                                  |  |         | Agrupado: <input type="checkbox"/> |                    | Urgente: <input type="checkbox"/> |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| Plano de Fábrica                                                               |  |                                                                                                                           |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| ACERTO - CQ                                                                    |  |                                                                                                                           |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| Código MP                                                                      |  | Quantidade (Kg)                                                                                                           |  | Lote MP |                                    | Motivo             |                                   | Ação           |                  | Responsável CQ |                   | Operador |                 |  |  | Data/Hora: |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                                                           |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                                                           |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                                                           |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |

5    ENVASE

|                                                |  |             |                    |              |                     |  |                           |                       |           |  |                                   |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------|---------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet |  |             | Código / Embalagem |              | 440BR005.82<br>A-92 |  | Quantidade Unitária Total |                       | 6,00<br>1 |  | Quantidade Unitária Real (Envase) |                       |  |  |  |
| Filtro (    ) mm                               |  | (    ) novo |                    | (    ) usado |                     |  |                           | Sobra de Produto (Kg) |           |  |                                   | Falta de Produto (Kg) |  |  |  |
| Observações                                    |  |             |                    |              |                     |  |                           |                       |           |  |                                   |                       |  |  |  |