

		 0 4 3 7 0 7 0 0 0 0 6 4 4 5 A M 0 0 1				OF 43707-00-006		Lote 002/25			
Produto 445AM001 REALPOXI 445 FAST CURE AMARELO 5Y 8/12					Emissão 12/12/2025 - 14:29		Previsão Entrega 18/12/2025		Qtde(L) 11,86	Qtde(Kg) 19,52	P.ESP 1,6460
Cliente:		RICCO E MACCAGNAN - MANUTENCOES E INSTAL			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 PESAR ITENS ABAIXO E HOMOGENEIZAR											
1	P-66	5,857		VL12250108							
2	S-06	0,390		050002800332							
3	S-20	0,390		1002-250915							
4	G-41	0,136		0002660452							
5	G-177	0,039		260322							
Subtotal		6,814									
2 ADIC E DISP EM ALTA ROTAÇÃO ITENS ABAIXO											
6	F-04	0,214		114110823							
7	F-50F	1,952		022339025							
8	F-253	0,781		LBZ50721061090							
9	F-06	2,596		IC0255							
10	F-36	0,781		25070100-01							
11	F-18	4,178		8642							
12	F-02	0,390		1026A31903							
Subtotal		10,894									
3 MOAGEM DE ITENS ACIMA - MINIMO 7H											
4 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
5 LIMPEZA DO MOINHO											
13	S-06	0,585		050002800332							
Subtotal		0,585									
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
14	S-43	0,585		UT25C0064							
15	S-06	0,390		050002800332							
Subtotal		0,976									
TOTAIS		19,271									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
MOAGEM						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

REALFIX

INDUSTRIAS

04370700006445

AM001

OF

43707-00-006

Lote

002/25

Produto

445AM001 REALPOXI 445 FAST CURE AMARELO 5Y 8/12

Emissão

12/12/2025 - 14:29

Previsão Entrega

18/12/2025

Qtde(L)

11,86

Qtde(Kg)

19,52

P.ESP

1,6460

Cliente:

RICCO E MACCAGNAN - MANUTENCOES E INSTAL

Agrupado:

☐

Urgente:

☐

Plano de Fábrica

7 ATENÇÃO COLORISTA VERIFICAR COR

Balança:

Padrão de Cor:

Código

Qtde Fórmula (Kg)

Qtde Utilizada (Kg)

Dispensor:

Substrato:

Lote

Ajuste ou Troca Concentrado/Base

Colorista:

AE:

Lote de Troca

Quantidade Troca

Motivo / Assinatura

CT-01

0,019

031/25

CT-02

0,019

020/25

CT-07

0,019

013/25

S-06

0,195

050002800332

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
BRILHO 60 GRAUS	IT-1.009		61,00	80,00	80,00		
CAMADA SECA	IT-1.019		100,00	150,00	150,00		
PESO ESPECIFICO (A	IT-1.010		1,41	1,51	1,48		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,58	1,68	1,61		
SECAGEM PARA REPI	IT-1.018		6,00	48,00	48,00		
SOLIDOS POR VOLUM	IT-1.013		80,00	84,00	81,00		
VISCOSIDADE UK (A+	IT-1.008		90,00	110,00	94,00		
CATALISE POR PESO	100X16 030CT445						
CATALISE POR VOLU	4X1 030CT445						
DESCAIMENTO (SAG)	MIN. 800						
DILUENTE	010SV270						
FILTRAGEM	300						
FINEZA HEGMANN	MIN. 5						
METODO DE APLICAC	PISTOLA CONVENCIONAL						
PADRAO DE COR							
POT LIFE	MIN. 2						
PREPARACAO DO SU	JATEAMENTO ABRASIVO						
SECAGEM AO MANUS	MAX. 6						
SECAGEM AO TOQUE	MAX. 2						
SUBSTRATO	ACO CARBONO						
LAUDO							

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	445AM001.82 A-92	Quantidade Unitária Total	4,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

		 0 4 3 7 0 7 0 0 0 0 6 4 4 5 A M 0 0 1		OF 43707-00-006		Lote 002/25				
Produto 445AM001 REALPOXI 445 FAST CURE AMARELO 5Y 8/12				Emissão 12/12/2025 - 14:29		Previsão Entrega 18/12/2025		Qtde(L) 11,86	Qtde(Kg) 19,52	P.ESP 1,6460
Cliente:	RICCO E MACCAGNAN - MANUTENCOES E INSTAL			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										