

						OF 43481-25-001		Lote 253/25			
010SV068 DILUENTE UNIVERSAL					Emissão 09/12/2025 - 11:54		Previsão Entrega 15/12/2025		Qtde(L) 2.178,64	Qtde(Kg) 1.851,85	P.ESP 0,8500
Cliente:		ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº			Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
1	S-06	80,233		0810375704							
1	S-06	382,728		050002800332							
2	S-07	555,555		050002801149							
3	S-05	740,740		250917							
4	S-31	92,592		2504-1445							
Subtotal		1.851,850									
TOTAIS		1.851,850									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
PRODUÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

2 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,80	0,90	0,85		
COR	INCOLOR						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

				OF 43481-25-001		Lote 253/25					
04348125001010SV068		09/12/2025 - 11:54		15/12/2025		2.178,64		1.851,85		0,8500	
010SV068 DILUENTE UNIVERSAL		Emissão		Previsão Entrega		Qtde(L)		Qtde(Kg)		P.ESP	
010SV068		09/12/2025 - 11:54		15/12/2025		2.178,64		1.851,85		0,8500	
Cliente: ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME		Agrupado: ☐		Urgente: ☐							
Plano de Fábrica											

3 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	010SV068.81 A-116 010SV068.85 010SV068.83	Quantidade Unitária Total	60,00 1 1,00 20,00	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							