

|                                                                                |        |                                                                                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|  |        | <br>04236501001015AM105 |                |                |                               | OF<br>42365-01-001                 |                                | Lote<br>009/25                    |                  |                   |                 |
| Produto<br>015AM105 LACA ATOXICA AMARELA CARLU                                 |        |                                                                                                         |                |                | Emissão<br>11/11/2025 - 11:29 |                                    | Previsão Entrega<br>12/11/2025 |                                   | Qtde(L)<br>37,11 | Qtde(Kg)<br>42,12 | P.ESP<br>1,1350 |
| Cliente:                                                                       |        | CARLU MANUFATURADOS EIRELI                                                                              |                |                |                               | Agrupado: <input type="checkbox"/> |                                | Urgente: <input type="checkbox"/> |                  |                   |                 |
| Plano de Fábrica                                                               |        |                                                                                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Tara do palete:                                                                |        |                                                                                                         |                | Tara do tacho: |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Equipamento:                                                                   |        |                                                                                                         |                | Moinho nº      |                               | Dispensor nº                       |                                |                                   |                  | Grindômetro nº    |                 |
| Seq                                                                            | Item   | Qtde Solicitada (kg)                                                                                    | Qtde real (kg) | Lote           | MP substituição               | Lote substituição                  | Quantidade substituição (kg)   | Assinatura                        |                  |                   |                 |
| 1 ITENS A PESAR                                                                |        |                                                                                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 1                                                                              | P-33P  | 11,108                                                                                                  |                | 4939           |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 2                                                                              | F-908  | 0,109                                                                                                   |                | 1024A31301     |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Subtotal                                                                       |        | 11,218                                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI                                     |        |                                                                                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 3                                                                              | G-657  | 0,223                                                                                                   |                | 2510594        |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Subtotal                                                                       |        | 0,223                                                                                                   |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO                                                 |        |                                                                                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 4                                                                              | F-253  | 4,444                                                                                                   |                | LB250629061090 |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Subtotal                                                                       |        | 4,444                                                                                                   |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS                                        |        |                                                                                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 5 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____                                          |        |                                                                                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 6 FAZER SOL ITENS ABX SEPARADO E ADIC AO L                                     |        |                                                                                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 5                                                                              | S-32   | 2,220                                                                                                   |                | 250514         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 6                                                                              | S-05   | 2,729                                                                                                   |                | 250825         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 7                                                                              | S-31   | 1,777                                                                                                   |                | 2504-1445      |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 8                                                                              | SN-28  | 13,901                                                                                                  |                | 010/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 9                                                                              | SN-30  | 2,948                                                                                                   |                | 021/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Subtotal                                                                       |        | 23,577                                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 7 PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE GRUMOS                                          |        |                                                                                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 8 ADICIONAR MISTURA ACIMA AO PRODUTO                                           |        |                                                                                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 9 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO                                       |        |                                                                                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 10                                                                             | G-306  | 0,084                                                                                                   |                | 02524111       |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 11                                                                             | SC-33  | 0,134                                                                                                   |                | 007/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Subtotal                                                                       |        | 0,219                                                                                                   |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 10 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO                                            |        |                                                                                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 12                                                                             | CT-16  | 0,556                                                                                                   |                | 004/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 13                                                                             | CT-14  | 0,071                                                                                                   |                | 002/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 14                                                                             | RCA-01 | 1,815                                                                                                   |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Subtotal                                                                       |        | 2,443                                                                                                   |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 11 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____                                         |        |                                                                                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| TOTAIS                                                                         |        | 42,125                                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |

| CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO |                     |      |                                                                                     |             |              |             |
|-------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Etapa                         | Equipamento/Balança | Data | Código Barras                                                                       | Hora Início | Hora Término | Responsável |
| SEPARAÇÃO                     |                     |      |  |             |              |             |
| DISPERSAO                     |                     |      |  |             |              |             |
| COMPLETAGEM                   |                     |      |  |             |              |             |
| COLORISTA / TINGI             |                     |      |  |             |              |             |
| CQ - CONTROLE D               |                     |      |  |             |              |             |
| ENVASE                        |                     |      |  |             |              |             |

|                                                                                |                            |                                                                                  |  |                                    |  |                                   |  |                  |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|-----------------|
|  |                            |  |  | OF<br>42365-01-001                 |  | Lote<br>009/25                    |  |                  |                   |                 |
| Produto<br>015AM105 LACA ATOXICA AMARELA CARLU                                 |                            |                                                                                  |  | Emissão<br>11/11/2025 - 11:29      |  | Previsão Entrega<br>12/11/2025    |  | Qtde(L)<br>37,11 | Qtde(Kg)<br>42,12 | P.ESP<br>1,1350 |
| Cliente:                                                                       | CARLU MANUFATURADOS EIRELI |                                                                                  |  | Agrupado: <input type="checkbox"/> |  | Urgente: <input type="checkbox"/> |  |                  |                   |                 |
| Plano de Fábrica                                                               |                            |                                                                                  |  |                                    |  |                                   |  |                  |                   |                 |
| ( ) REQUER REFORMULAÇÃO ( ) NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____      |                            |                                                                                  |  |                                    |  |                                   |  |                  |                   |                 |

| 12 CONTROLE DE QUALIDADE |                 |             |       |       |                     |           |            |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro                | Método          | Equipamento | Min.  | Max.  | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| FINEZA HEGMANN           | IT-1.007        |             | 6,00  | 7,00  | 6,16                |           |            |
| PESO ESPECIFICO          | IT-1.010        |             | 1,06  | 1,16  | 1,13                |           |            |
| VISCOSIDADE UK           | IT-1.008        |             | 70,00 | 80,00 | 71,33               |           |            |
| COBERTURA EXTENS         | CONFORME PADRAO |             |       |       |                     |           |            |
| COR                      | TEM PADRÃO CQ   |             |       |       |                     |           |            |
| DILUENTE                 | 010SV040        |             |       |       |                     |           |            |
| FILTRAGEM                | MALHA 100       |             |       |       |                     |           |            |
| LAUDO                    |                 |             |       |       |                     |           |            |

| ACERTO - CQ |                 |         |        |      |                |          |  |            |  |
|-------------|-----------------|---------|--------|------|----------------|----------|--|------------|--|
| Código MP   | Quantidade (Kg) | Lote MP | Motivo | Ação | Responsável CQ | Operador |  | Data/Hora: |  |
|             |                 |         |        |      |                |          |  |            |  |
|             |                 |         |        |      |                |          |  |            |  |
|             |                 |         |        |      |                |          |  |            |  |

| 13 ENVASE                                      |          |                    |                  |                           |        |                                   |  |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet |          | Código / Embalagem | 015AM105.80 A-92 | Quantidade Unitária Total | 2,00 1 | Quantidade Unitária Real (Envase) |  |
| Filtro ( ) mm                                  | ( ) novo | ( ) usado          |                  | Sobra de Produto (Kg)     |        | Falta de Produto (Kg)             |  |
| Observações                                    |          |                    |                  |                           |        |                                   |  |