

		 0 4 4 8 9 1 0 0 0 0 1 0 1 6 0 C 0 4 0				OF 44891-00-001		Lote 003/26			
Produto 0160C040 PRIMER NC HAVANA URNAS					Emissão 06/02/2026 - 13:40		Previsão Entrega 12/02/2026		Qtde(L) 1.781,38	Qtde(Kg) 2.488,94	P.ESP 1,3972
Cliente:		S H MACIEL LOPES EIRELI EPP			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-245	203,596		10547/25							
2	SC-40	108,020		005/26							
Subtotal		311,616									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3	G-657	10,702		25J1213							
Subtotal		10,702									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
4	F-58	10,702		2518202							
5	F-513	2,737		5736674							
6	F-165	832,553		000.124.599							
7	F-42	324,558		M3.25.11.3							
8	F-56F	101,051		24XYC22B27							
9	F-44F	0,995		42712							
10	F-253	23,645		LBZ50721061090							
Subtotal		1.296,244									
4 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
5 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
11	S-28	583,658		H21102025							
12	S-32	194,635		250917							
13	SN-30	86,366		003/26							
Subtotal		864,660									
6 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
14	CT-02	5,724		024/25							
Subtotal		5,724									
TOTAIS		2.488,948									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
MOAGEM						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 44891-00-001		Lote 003/26				
Produto 016OC040 PRIMER NC HAVANA URNAS				Emissão 06/02/2026 - 13:40		Previsão Entrega 12/02/2026		Qtde(L) 1.781,38	Qtde(Kg) 2.488,94	P.ESP 1,3972
Cliente:	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP			Agrupado:	☐	Urgente:	☐			
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

7 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		5,00	6,00	5,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,47	1,57	1,49		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		80,00	100,00	83,33		
COR	TEM PADRÃO CQ						
DILUENTE	010SV310						
FILTRAGEM	MALHA 100						
LIXAMENTO	CONFORME PADRAO						
METODO DE APLICAC	PISTOLA SOBRE MDF						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

8 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	016OC040.80 A-92	Quantidade Unitária Total	96,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							