

|                                                      |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| <div>REALFIX</div> <div>WILLIANGAS INDUSTRIAIS</div> |       | <div><div></div><div>04300925001575LJ070</div></div> |                |                |                                    | OF<br>43009-25-001 |                                   | Lote<br>029/25    |                   |                              |                 |
| 575LJ070    REALTHANE 575 DF GALV LARANJA LS         |       |                                                      |                |                | Emissão<br>19/11/2025 - 14:02      |                    | Previsão Entrega<br>19/11/2025    |                   | Qtde(L)<br>377,73 | Qtde(Kg)<br>464,53           | P.ESP<br>1,2298 |
| Cliente:                                             |       | INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TELECOM LTDA              |                |                | Agrupado: <input type="checkbox"/> |                    | Urgente: <input type="checkbox"/> |                   |                   |                              |                 |
| Plano de Fábrica                                     |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| Tara do palete:                                      |       |                                                      |                | Tara do tacho: |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| Equipamento:                                         |       |                                                      |                | Moinho nº      |                                    | Dispersor nº       |                                   |                   |                   | Grindômetro nº               |                 |
| Seq                                                  | Item  | Qtde Solicitada (kg)                                 | Qtde real (kg) | Lote           |                                    | MP substituição    |                                   | Lote substituição |                   | Quantidade substituição (kg) | Assinatura      |
| 1    ITENS A PESAR                                   |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 1                                                    | P-25  | 198,820                                              |                | 4928           |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| Subtotal                                             |       | 198,820                                              |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 2    ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI        |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 2                                                    | G-657 | 4,645                                                |                | 25I0594        |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| Subtotal                                             |       | 4,645                                                |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 3    ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO                    |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 3                                                    | F-58  | 2,787                                                |                | 2518202        |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 4                                                    | F-253 | 3,948                                                |                | LB250629061090 |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 5                                                    | F-06  | 101,500                                              |                | IC0255         |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 6                                                    | F-59F | 23,226                                               |                | 022509071      |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 7                                                    | F-54F | 18,581                                               |                | 022506031      |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| Subtotal                                             |       | 150,044                                              |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 4    HOMOGENEIZAR EM BAIXA POR 20 MIN.               |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 5    MOAGEM ATÉ FINEZA ESPECIFICA                    |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 6    FINEZA ENCONTRADA        VISTO                  |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 7    LIMPEZA DO MOINHO                               |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 8                                                    | S-07  | 102,197                                              |                | 48444          |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| Subtotal                                             |       | 102,197                                              |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 8    ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO                    |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 9                                                    | F-02  | 0,929                                                |                | 1026A31903     |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| Subtotal                                             |       | 0,929                                                |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 9    DISPERSAR EM ALTA POR 20 MIN                    |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 10    ATINGIR TEMPERATURA 58° A 62°                  |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 11    COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO         |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 10                                                   | G-306 | 2,322                                                |                | 02524111       |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 11                                                   | G-52  | 0,929                                                |                | 0002597552     |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 12                                                   | G-66  | 4,645                                                |                | 25AJTA001      |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| Subtotal                                             |       | 7,897                                                |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 12    ATENÇÃO COLORISTAS, VERIFICAR A COR            |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| 13    FILTRAR COM MALHA #100 VISTO:                  |       |                                                      |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |
| TOTAIS                                               |       | 464,534                                              |                |                |                                    |                    |                                   |                   |                   |                              |                 |

|                                                                                |                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|  |                                         | <br>04300925001575LJ070 |                                                                                   |                                    | OF<br>43009-25-001 |                                   | Lote<br>029/25 |                   |                    |                 |
| Produto<br>575LJ070    REALTHANE 575 DF GALV LARANJA LS                        |                                         |                                                                                                         |                                                                                   | Emissão<br>19/11/2025 - 14:02      |                    | Previsão Entrega<br>19/11/2025    |                | Qtde(L)<br>377,73 | Qtde(Kg)<br>464,53 | P.ESP<br>1,2298 |
| Cliente:                                                                       | INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TELECOM LTDA |                                                                                                         |                                                                                   | Agrupado: <input type="checkbox"/> |                    | Urgente: <input type="checkbox"/> |                |                   |                    |                 |
| Plano de Fábrica                                                               |                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |
| CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO                                                  |                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |
| Etapa                                                                          | Equipamento/Balança                     | Data                                                                                                    | Código Barras                                                                     | Hora Início                        | Hora Término       | Responsável                       |                |                   |                    |                 |
| SEPARAÇÃO                                                                      |                                         |                                                                                                         |  |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |
| DISPERSAO                                                                      |                                         |                                                                                                         |  |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |
| MOAGEM                                                                         |                                         |                                                                                                         |  |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |
| COMPLETAGEM                                                                    |                                         |                                                                                                         |  |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |
| COLORISTA / TINGI                                                              |                                         |                                                                                                         |  |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |
| CQ - CONTROLE D                                                                |                                         |                                                                                                         |  |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |
| ENVASE                                                                         |                                         |                                                                                                         |  |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |

( ) REQUER REFORMULAÇÃO

( ) NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : \_\_\_\_\_

| 14    CONTROLE DE QUALIDADE |               |             |       |       |                     |           |            |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro                   | Método        | Equipamento | Min.  | Max.  | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| FINEZA HEGMANN              | IT-1.007      |             | 5,00  | 6,00  | 5,00                |           |            |
| PESO ESPECIFICO             | IT-1.010      |             | 1,20  | 1,30  | 1,26                |           |            |
| SOLIDOS POR PESO            | IT-1.011      |             | 53,00 | 56,00 | 54,14               |           |            |
| VISCOSIDADE CF4 (A          | IT-1.008      |             | 14,00 | 16,00 | 14,22               |           |            |
| VISCOSIDADE UK              | IT-1.008      |             | 55,00 | 65,00 | 59,66               |           |            |
| CATALISE                    | 3X1 030CT313  |             |       |       |                     |           |            |
| COR                         | TEM PADRÃO CQ |             |       |       |                     |           |            |
| DILUENTE                    | 010SV068      |             |       |       |                     |           |            |
| LAUDO                       |               |             |       |       |                     |           |            |

|                                                                                |                                         |                                                                                                         |        |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|  |                                         | <br>04300925001575LJ070 |        |                                    | OF<br>43009-25-001 |                                   | Lote<br>029/25 |                   |                    |                 |
| Produto<br>575LJ070    REALTHANE 575 DF GALV LARANJA LS                        |                                         |                                                                                                         |        | Emissão<br>19/11/2025 - 14:02      |                    | Previsão Entrega<br>19/11/2025    |                | Qtde(L)<br>377,73 | Qtde(Kg)<br>464,53 | P.ESP<br>1,2298 |
| Cliente:                                                                       | INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TELECOM LTDA |                                                                                                         |        | Agrupado: <input type="checkbox"/> |                    | Urgente: <input type="checkbox"/> |                |                   |                    |                 |
| Plano de Fábrica                                                               |                                         |                                                                                                         |        |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |
| ACERTO - CQ                                                                    |                                         |                                                                                                         |        |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |
| Código MP                                                                      | Quantidade (Kg)                         | Lote MP                                                                                                 | Motivo | Ação                               | Responsável CQ     | Operador                          |                | Data/Hora:        |                    |                 |
|                                                                                |                                         |                                                                                                         |        |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |
|                                                                                |                                         |                                                                                                         |        |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |
|                                                                                |                                         |                                                                                                         |        |                                    |                    |                                   |                |                   |                    |                 |

15    ENVASE

|                                                |             |                    |                     |                           |             |                                   |  |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet |             | Código / Embalagem | 575LJ070.82<br>A-92 | Quantidade Unitária Total | 132,00<br>1 | Quantidade Unitária Real (Envase) |  |
| Filtro (    ) mm                               | (    ) novo | (    ) usado       |                     | Sobra de Produto (Kg)     |             | Falta de Produto (Kg)             |  |
| Observações                                    |             |                    |                     |                           |             |                                   |  |