

|                                                                                |       |                                                                                  |                |                |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|----------------|----------|--|-------|--|
|  |       |  |                |                |                    | OF<br>43404-00-003 |                                    | Lote<br>010/25    |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| 0 4 3 4 0 4 0 0 0 0 3 0 2 4 A M 0 0 3                                          |       |                                                                                  |                |                | Produto            |                    | Emissão                            |                   | Previsão Entrega                  |                              | Qtde(L) |                | Qtde(Kg) |  | P.ESP |  |
| 024AM003    REALTHANE 24 AMARELO TT25                                          |       |                                                                                  |                |                | 03/12/2025 - 17:14 |                    | 09/12/2025                         |                   | 18,50                             |                              | 19,67   |                | 1,0628   |  |       |  |
| Cliente:                                                                       |       | T-GATES METALURGICA LTDA                                                         |                |                |                    |                    | Agrupado: <input type="checkbox"/> |                   | Urgente: <input type="checkbox"/> |                              |         |                |          |  |       |  |
| Plano de Fábrica                                                               |       |                                                                                  |                |                |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| Tara do palete:                                                                |       |                                                                                  |                | Tara do tacho: |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| Equipamento:                                                                   |       |                                                                                  |                | Moinho nº      |                    |                    | Dispensor nº                       |                   |                                   |                              |         | Grindômetro nº |          |  |       |  |
| Seq                                                                            | Item  | Qtde Solicitada (kg)                                                             | Qtde real (kg) | Lote           |                    | MP substituição    |                                    | Lote substituição |                                   | Quantidade substituição (kg) |         | Assinatura     |          |  |       |  |
| 1    ITENS A PESAR                                                             |       |                                                                                  |                |                |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| 1                                                                              | V-24  | 16,287                                                                           |                |                |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| 2                                                                              | CT-01 | 0,393                                                                            |                | 029/25         |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| 3                                                                              | CT-07 | 1,967                                                                            |                | 013/25         |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| 4                                                                              | CT-09 | 0,590                                                                            |                | 009/25         |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| Subtotal                                                                       |       | 19,238                                                                           |                |                |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| 2    AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO                                          |       |                                                                                  |                |                |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| 5                                                                              | CT-12 | 0,019                                                                            |                | 009/25         |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| 6                                                                              | CT-02 | 0,019                                                                            |                | 010/25         |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| 7                                                                              | CT-09 | 0,196                                                                            |                | 009/25         |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| 8                                                                              | CT-01 | 0,196                                                                            |                | 029/25         |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| Subtotal                                                                       |       | 0,432                                                                            |                |                |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| 3    FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____                                       |       |                                                                                  |                |                |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |
| TOTAIS                                                                         |       | 19,671                                                                           |                |                |                    |                    |                                    |                   |                                   |                              |         |                |          |  |       |  |

| CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO |                     |      |                                                                                     |             |              |             |
|-------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Etapa                         | Equipamento/Balança | Data | Código Barras                                                                       | Hora Início | Hora Término | Responsável |
| SEPARAÇÃO                     |                     |      |   |             |              |             |
| DISPERSAO                     |                     |      |  |             |              |             |
| PRODUÇÃO                      |                     |      |  |             |              |             |
| COLORISTA / TINGI             |                     |      |  |             |              |             |
| CQ - CONTROLE D               |                     |      |  |             |              |             |
| ENVASE                        |                     |      |  |             |              |             |

REALFIX

ENGAS INDUSTRIAS

04340400003024AM003

OF

43404-00-003

Lote

010/25

Produto

024AM003    REALTHANE 24 AMARELO TT25

Emissão

03/12/2025 - 17:14

Previsão Entrega

09/12/2025

Qtde(L)

18,50

Qtde(Kg)

19,67

P.ESP

1,0628

Cliente:

T-GATES METALURGICA LTDA

Agrupado:

☐

Urgente:

☐

Plano de Fábrica

( ) REQUER REFORMULAÇÃO

( ) NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : \_\_\_\_\_

| 4    CONTROLE DE QUALIDADE |                          |             |       |       |                     |           |            |
|----------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro                  | Método                   | Equipamento | Min.  | Max.  | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| PESO ESPECIFICO            | IT-1.010                 |             | 1,00  | 1,15  | 1,12                |           |            |
| VISCOSIDADE                | IT-1.008                 |             | 60,00 | 70,00 | 69,33               |           |            |
| COR                        | SDP 331/25 TEM PADRÃO CQ |             |       |       |                     |           |            |
| LAUDO                      |                          |             |       |       |                     |           |            |
| OBSERVAÇÕES                | REFORMULADO              |             |       |       |                     |           |            |

| ACERTO - CQ |                 |         |        |      |                |          |  |            |  |
|-------------|-----------------|---------|--------|------|----------------|----------|--|------------|--|
| Código MP   | Quantidade (Kg) | Lote MP | Motivo | Ação | Responsável CQ | Operador |  | Data/Hora: |  |
|             |                 |         |        |      |                |          |  |            |  |
|             |                 |         |        |      |                |          |  |            |  |
|             |                 |         |        |      |                |          |  |            |  |

| 5    ENVASE                                    |          |                    |                  |                           |        |                                   |  |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet |          | Código / Embalagem | 024AM003.21 A-92 | Quantidade Unitária Total | 1,00 1 | Quantidade Unitária Real (Envase) |  |
| Filtro ( ) mm                                  | ( ) novo | ( ) usado          |                  | Sobra de Produto (Kg)     |        | Falta de Produto (Kg)             |  |
| Observações                                    |          |                    |                  |                           |        |                                   |  |