

						OF 41840-00-001		Lote 011/25			
04184000001056BR710											
Produto 056BR710 ESMALTE PU BRANCO RAMOS					Emissão 16/10/2025 - 18:06		Previsão Entrega 22/10/2025		Qtde(L) 148,46	Qtde(Kg) 175,18	P.ESP 1,1800
Cliente:		RAMOS MOVEIS EIRELI			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-33P	66,571		4907							
2	F-908	7,007		1024A31301							
Subtotal		73,578									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3	G-657	0,875		25F0833							
Subtotal		0,875									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
4	F-253	35,019		LB250414061671							
Subtotal		35,019									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
5	P-154	35,037		4946							
6	G-33	0,350		0002594419							
7	G-38	0,350		0002591589							
8	S-06	15,942		418-25-00252							
9	S-32	7,007		250514							
10	S-34	7,007		20250330							
Subtotal		65,695									
7 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
11	CT-05	0,017		006/25							
Subtotal		0,017									
8 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		175,186									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etap	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 41840-00-001		Lote 011/25				
Produto 056BR710 ESMALTE PU BRANCO RAMOS				Emissão 16/10/2025 - 18:06		Previsão Entrega 22/10/2025		Qtde(L) 148,46	Qtde(Kg) 175,18	P.ESP 1,1800
Cliente:	RAMOS MOVEIS EIRELI			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		6,50	7,00	6,50		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,15	1,25	1,17		
SECAGEM AO TOQUE	IT-1.018		10,00	15,00	15,00		
SECAGEM FINAL	IT-1.018		24,00	72,00	71,00		
VISCOSIDADE DE APL	IT-1.008		12,00	15,00	13,66		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	80,00	79,66		
POT LIFE	IT-1.015		5,00	6,00	6,00		
SECAGEM AO MANUS	IT-1.018		300,00	360,00	360,00		
CATALISE	2X1 030CT090						
COR	TEM PADRÃO CQ						
DILUENTE	010SV510						
METODO DE APLICAC	PISTOLA						
PADRAO DE COR	LOTE ANTERIOR						
SUBSTRATO	MDF COM PRIMER						
LAUDO							
LOTE - CATALISADOR							
LOTE - DILUENTE							

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	056BR710.21 A-92	Quantidade Unitária Total	8,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							