

		 0 4 4 7 2 8 0 1 0 0 1 0 4 6 V M 0 0 4				OF 44728-01-001		Lote 003/26			
Produto 046VM004 PRIMER BA VERMELHO II					Emissão 06/02/2026 - 11:33		Previsão Entrega 09/02/2026		Qtde(L) 42,15	Qtde(Kg) 55,67	P.ESP 1,3208
Cliente:		CASTELO DA ARTE LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispersor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-30	37,134		005/26							
Subtotal		37,134									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	G-156	0,556		L25#26880							
Subtotal		0,556									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
3	F-138	5,567		260322							
Subtotal		5,567									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
4	G-194	1,280		2505134911							
Subtotal		1,280									
7 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
5	BA-32	5,567		114130							
6	BA-14C	3,897		9BR1040044							
7	BA-252	1,670		006/25							
Subtotal		11,134									
8 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		55,674									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

REALFIX

REPAROS INDUSTRIAIS

04472801001046VM004

OF

44728-01-001

Lote

003/26

Produto

046VM004 PRIMER BA VERMELHO II

Emissão

06/02/2026 - 11:33

Previsão Entrega

09/02/2026

Qtde(L)

42,15

Qtde(Kg)

55,67

P.ESP

1,3208

Cliente:

CASTELO DA ARTE LTDA

Agrupado: ☐

Urgente: ☐

Plano de Fábrica

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,20	1,35	1,25		
VISCOSIDADE CF6	IT-1.008		25,00	30,00	29,44		
ATOXIDADE	ATOXICO						
COR	TEM PADRÃO CQ						
DILUENTE	AGUA 5% - 10%						
METODO DE APLICAC	IMERSAO CABO PINCEL						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	046VM004.70 A-66	Quantidade Unitária Total	3,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							