

REALFIX ETIQUETAS INDUSTRIAIS		04369400004046VZ001				OF 43694-00-004		Lote 005/25			
Produto 046VZ001 SELADOR BA INCOLOR					Emissão 17/12/2025 - 13:59		Previsão Entrega 12/01/2026		Qtde(L) 18,55	Qtde(Kg) 18,92	P.ESP 1,0200
Cliente:		CASTELO DA ARTE LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	X-02	3,975									
Subtotal		3,975									
2 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
2	U-16	1,892		M20251281							
Subtotal		1,892									
3 ADICIONAR EM BAIXA AGITAÇÃO											
3	G-156	0,132		L25#22013							
4	G-91	0,056		E424B53771							
Subtotal		0,189									
4 DISPERSAR EM ALTA ATE A FINEZA 6H											
5 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
5	WB-21L	7,571		24881J1575							
6	WB-29	3,785		24182I0405							
Subtotal		11,357									
6 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
7	S-02	0,378		20250901							
8	G-113	0,189		0027576429							
9	S-20	0,757		1002-250915							
Subtotal		1,325									
7 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
10	X-02	0,189									
Subtotal		0,189									
8 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO:											
TOTAIS		18,929									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 43694-00-004		Lote 005/25				
Produto 046VZ001 SELADOR BA INCOLOR				Emissão 17/12/2025 - 13:59		Previsão Entrega 12/01/2026		Qtde(L) 18,55	Qtde(Kg) 18,92	P.ESP 1,0200
Cliente:	CASTELO DA ARTE LTDA				Agrupado: ☐	Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,97	1,07	1,05		
VISCOSIDADE CF6	IT-1.008		25,00	30,00	27,00		
ATOXIDADE	ATOXICO						
DILUENTE	AGUA 5% - 10%						
ENVASE	20.00						
FILTRAGEM	TELA DE NYLON DE 100M						
METODO DE APLICAC	IMERSAO CABO PINCEL						
VALIDADE	6						
LAUDO							

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	046VZ001.70 A-66	Quantidade Unitária Total	1,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							