

		 04369400001046VM004				OF 43694-00-001		Lote 011/25			
Produto 046VM004 PRIMER BA VERMELHO II					Emissão 17/12/2025 - 13:59		Previsão Entrega 12/01/2026		Qtde(L) 42,15	Qtde(Kg) 55,67	P.ESP 1,3208
Cliente:		CASTELO DA ARTE LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-30	19,826		010/25							
1	V-30	17,308		012/25							
Subtotal		37,134									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	G-156	0,556		L25#22013							
Subtotal		0,556									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
3	F-138	5,567		260322							
Subtotal		5,567									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA VISTO											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
4	G-194	1,280		2505134911							
Subtotal		1,280									
7 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
5	BA-32	5,567		113156							
6	BA-14C	3,897		9BR1039433							
7	BA-252	1,670		006/25							
Subtotal		11,134									
8 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO:											
TOTAIS		55,674									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 43694-00-001		Lote 011/25				
Produto 046VM004 PRIMER BA VERMELHO II				Emissão 17/12/2025 - 13:59		Previsão Entrega 12/01/2026		Qtde(L) 42,15	Qtde(Kg) 55,67	P.ESP 1,3208
Cliente:	CASTELO DA ARTE LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,20	1,35	1,15		
VISCOSIDADE CF6	IT-1.008		25,00	30,00	28,33		
ATOXIDADE	ATOXICO						
COR	TEM PADRÃO CQ						
DILUENTE	AGUA 5% - 10%						
METODO DE APLICAC	IMERSAO CABO PINCEL						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	046VM004.70 A-66	Quantidade Unitária Total	3,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							