

REALFIX INDUSTRIAS		04394500006024AZ089				OF 43945-00-006		Lote 001/26			
Produto 024AZ089 REALTHANE 24 AZUL LUGANO METALICO					Emissão 05/01/2026 - 16:42		Previsão Entrega 12/01/2026		Qtde(L) 30,14	Qtde(Kg) 30,28	P.ESP 1,0047
Cliente:		VERTICE COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-24	20,988									
Subtotal		20,988									
2 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
2	F-41	0,757		71090925							
Subtotal		0,757									
3 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
4 FINEZA ENCONTRADA VISTO											
5 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
3	CT-22	4,149		001/25							
4	S-06	0,454		050002800332							
Subtotal		4,603									
6 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
5	CT-05	1,181		009/25							
6	RCA-03	1,605									
7	D-14	0,605		323/25							
8	D-16	0,545		234/25							
Subtotal		3,937									
TOTAIS		30,286									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 43945-00-006		Lote 001/26				
Produto 024AZ089 REALTHANE 24 AZUL LUGANO METALICO				Emissão 05/01/2026 - 16:42		Previsão Entrega 12/01/2026		Qtde(L) 30,14	Qtde(Kg) 30,28	P.ESP 1,0047
Cliente:		VERTICE COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO L		Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

7 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,98	1,10	1,08		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	80,00	75,00		
BRILHO	IT-1.009		8,00	12,00	24,66		
CATALISE	2X1 030CT004						
DILUENTE	010SV068						
FILTRAGEM	MALHA #100						
METODO DE APLICAC	PISTOLA CONV.						
PADRAO DE COR	PADRÃO CLIENTE/ TEM PADRAO NO CQ						
SUBSTRATO	AÇO CARBONO						
LAUDO							

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

8 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	024AZ089.82 A-92	Quantidade Unitária Total	8,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							