

		 0 4 2 0 2 3 0 0 0 0 3 CT - 1 2				OF 42023-00-003		Lote 009/25							
CT-12 CONCENTRADO UNIVERSAL LARANJA MOLIBDATO					Produto Emissão 21/10/2025 - 13:58		Previsão Entrega 27/10/2025		Qtde(L) 111,11		Qtde(Kg) 200,00		P.ESP 1,8000		
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L					Agrupado: ☐		Urgente: ☐						
Plano de Fábrica															
Tara do palete:				Tara do tacho:											
Equipamento:				Moinho nº			Dispensor nº						Grindômetro nº		
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)		Assinatura			
1 ITENS A PESAR															
1	P-189	36,000		5909											
2	S-06	7,500		418-25-00252											
3	G-388	5,000		0000231087											
4	G-222	0,400		2396783456											
Subtotal		48,900													
2 DISPERSAR 10 MIN															
3 ADIC ITENS ABAIXO, DISPERSAR 10MIN															
5	F-908	3,000		1024A31301											
Subtotal		3,000													
4 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO															
6	F-59F	29,620		022508053											
6	F-59F	94,379		022508055											
Subtotal		124,000													
5 DISPERSAR 15 MIN															
6 MOAGEM ATÉ FINEZA ESPECIFICA															
7 LIMPEZA DO MOINHO															
7	S-06	8,100		418-25-00252											
Subtotal		8,100													
8 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO															
8	S-34	16,000		20250330											
Subtotal		16,000													
TOTAIS		200,000													

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etap	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
MOAGEM						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

		 0 4 2 0 2 3 0 0 0 0 3 CT - 1 2			OF 42023-00-003		Lote 009/25			
CT-12 CONCENTRADO UNIVERSAL LARANJA MOLIBDATO				Emissão 21/10/2025 - 13:58		Previsão Entrega 27/10/2025		Qtde(L) 111,11	Qtde(Kg) 200,00	P.ESP 1,8000
Cliente:	REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		7,00	8,00	7,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,90	2,00	1,97		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		76,00	84,00	80,66		
FORÇA TINGIMENTO	IT-1.005		95,00	105,00	98,50		
DELTA E							
PADRAO DE COR	PEGAR PADRÃO NO TINTOMÉTRICO						

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	CT-12	Quantidade Unitária Total	200,00	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							