

|                                                                                |       |                                                                                  |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
|  |       |  |                |                |                                    | OF<br>42888-00-001 |                                   | Lote<br>013/25 |                  |                   |                 |
| 018VZ015    VERNIZ ACRILICO                                                    |       |                                                                                  |                |                | Emissão<br>20/11/2025 - 15:09      |                    | Previsão Entrega<br>26/11/2025    |                | Qtde(L)<br>37,11 | Qtde(Kg)<br>34,14 | P.ESP<br>0,9200 |
| Cliente:                                                                       |       | CARVALHO E KLOSIENSKI LTDA                                                       |                |                | Agrupado: <input type="checkbox"/> |                    | Urgente: <input type="checkbox"/> |                |                  |                   |                 |
| Plano de Fábrica                                                               |       |                                                                                  |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| Tara do palete:                                                                |       |                                                                                  |                | Tara do tacho: |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| Equipamento:                                                                   |       |                                                                                  | Moinho nº      |                |                                    | Dispensor nº       |                                   |                |                  | Grindômetro nº    |                 |
| Seq                                                                            | Item  | Qtde Solicitada (kg)                                                             | Qtde real (kg) | Lote           | MP substituição                    | Lote substituição  | Quantidade substituição (kg)      | Assinatura     |                  |                   |                 |
| 1    ITENS A PESAR                                                             |       |                                                                                  |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| 1                                                                              | P-37W | 15,365                                                                           |                | 5928           |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| Subtotal                                                                       |       | 15,365                                                                           |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| 2    ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI                                  |       |                                                                                  |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| 2                                                                              | S-06  | 10,243                                                                           |                | 0810375704     |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| 3                                                                              | S-07  | 6,829                                                                            |                | 48444          |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| 4                                                                              | S-05  | 1,707                                                                            |                | 250825         |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| Subtotal                                                                       |       | 18,780                                                                           |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| 3    FILTRAR COM MALHA #100 VISTO:                                             |       |                                                                                  |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| TOTAIS                                                                         |       | 34,146                                                                           |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |

| CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO |                     |      |                                                                                     |             |              |             |
|-------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Etap                          | Equipamento/Balança | Data | Código Barras                                                                       | Hora Início | Hora Término | Responsável |
| SEPARAÇÃO                     |                     |      |    |             |              |             |
| DISPERSAO                     |                     |      |    |             |              |             |
| CQ - CONTROLE D               |                     |      |   |             |              |             |
| ENVASE                        |                     |      |  |             |              |             |

( ) REQUER REFORMULAÇÃO

( ) NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : \_\_\_\_\_

| 4    CONTROLE DE QUALIDADE |          |             |       |       |                     |           |            |
|----------------------------|----------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro                  | Método   | Equipamento | Min.  | Max.  | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| PESO ESPECIFICO            | IT-1.010 |             | 0,89  | 0,94  | 0,91                |           |            |
| VISCOSIDADE CF4            | IT-1.008 |             | 20,00 | 30,00 | 30,00               |           |            |
| DILUENTE                   | 010SV040 |             |       |       |                     |           |            |
| LAUDO                      |          |             |       |       |                     |           |            |

| ACERTO - CQ |                 |         |        |      |                |          |  |            |  |
|-------------|-----------------|---------|--------|------|----------------|----------|--|------------|--|
| Código MP   | Quantidade (Kg) | Lote MP | Motivo | Ação | Responsável CQ | Operador |  | Data/Hora: |  |
|             |                 |         |        |      |                |          |  |            |  |
|             |                 |         |        |      |                |          |  |            |  |
|             |                 |         |        |      |                |          |  |            |  |

|                                                                                |                            |                                                                                  |  |                                    |  |                                   |  |                  |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|-----------------|
|  |                            |  |  | OF<br>42888-00-001                 |  | Lote<br>013/25                    |  |                  |                   |                 |
| 0 4 2 8 8 8 0 0 0 0 1 0 1 8 V Z 0 1 5                                          |                            |                                                                                  |  |                                    |  |                                   |  |                  |                   |                 |
| Produto<br>018VZ015 VERNIZ ACRILICO                                            |                            |                                                                                  |  | Emissão<br>20/11/2025 - 15:09      |  | Previsão Entrega<br>26/11/2025    |  | Qtde(L)<br>37,11 | Qtde(Kg)<br>34,14 | P.ESP<br>0,9200 |
| Cliente:                                                                       | CARVALHO E KLOSIENSKI LTDA |                                                                                  |  | Agrupado: <input type="checkbox"/> |  | Urgente: <input type="checkbox"/> |  |                  |                   |                 |
| Plano de Fábrica                                                               |                            |                                                                                  |  |                                    |  |                                   |  |                  |                   |                 |

5 ENVASE

|                                                |          |                    |                  |                           |         |                                   |  |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet |          | Código / Embalagem | 018VZ015.82 A-92 | Quantidade Unitária Total | 10,00 1 | Quantidade Unitária Real (Envase) |  |
| Filtro ( ) mm                                  | ( ) novo | ( ) usado          |                  | Sobra de Produto (Kg)     |         | Falta de Produto (Kg)             |  |
| Observações                                    |          |                    |                  |                           |         |                                   |  |