

		 0 4 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 2 5 B R 6 0 0				OF 41104-00-001		Lote 023/25			
Produto 025BR600 PRIMER PU BRANCO					Emissão 20/11/2025 - 15:22		Previsão Entrega 27/11/2025		Qtde(L) 18,68	Qtde(Kg) 30,83	P.ESP 1,6500
Cliente:		DALLA PORTAS LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	P-412	6,166		4938							
Subtotal		6,166									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	G-657	0,154		25I0594							
Subtotal		0,154									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
3	F-908	0,308		1024A31301							
4	F-253	1,079		LB250629061090							
5	F-13	2,158		2304252715							
6	F-06	11,898		IC0255							
7	U-16	3,823		M2025490							
8	E-14	0,154		042583084							
Subtotal		19,421									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
9	S-06	5,087		0810375704							
Subtotal		5,087									
7 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
10	RC-05	0,003									
Subtotal		0,003									
8 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		30,831									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 41104-00-001		Lote 023/25				
Produto 025BR600 PRIMER PU BRANCO				Emissão 20/11/2025 - 15:22		Previsão Entrega 27/11/2025		Qtde(L) 18,68	Qtde(Kg) 30,83	P.ESP 1,6500
Cliente:	DALLA PORTAS LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,60	1,70	1,65		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		100,00	130,00	126,33		
CATALISE	030CT140 2X1						
COR	SDP 849/25 PADRÃO CQ						
DILUENTE	010SV510						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	025BR600.21 A-92	Quantidade Unitária Total	1,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							